

郑州供应时代物联TU3300扫描平台识别各种条码

产品名称	郑州供应时代物联TU3300扫描平台识别各种条码
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989

时代物联TU3300一维扫描平台的概述：

时代物联TU3300一维扫描平台采用MINDEO第一代高性能影像成像技术，具有全向激光扫描仪的扫描速度和宽大的扫描度，可快速地识读一维，对于难以识读的条码（如破损的条码、超规格误差的条码、印质量差的条码）仍有出色的表现。DPM条码 支持 USB PS/2 RS232三种接口

时代物联TU3300一维扫描平台的特点：

- 采用第一代高性能影像成像技术，具有全向激光扫描仪的扫描速度和宽大的扫描角度，可快速地识读一维，对于难以识读的条码（如破损的条码、超规格误差的条码、印刷质量差的条码）仍有出色的表现。
- 支持包括GS1 DataBar在内的所有通用的一维码的识读
- 支持手机屏幕条码、反色条码、DPM条码的识读
- 解码速率高达45帧/秒
- 钢化玻璃出射窗
- 防护等级：IP52
- 可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击
- 支持USB、PS/2、RS232三种接口

时代物联TU3300一维扫描平台的参数：

输入电压：直流5伏 ± 0.25伏

功率：5.00瓦（工作）：0.40瓦（待机）

电流：1000毫安（工作）：80毫安（待机）

分辨率：1280x1024像素

扫描角度：± 60 ° ， ± 65 ° ， ± 42 ° （左右，前后，移动）

解析度：0.127毫米（5mil）

解码种类：1D：UPC-A,UPC-E,EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN,39码，39码（ASCII全码），32码，Trioptic3
9码，交叉25码，工业25码，矩阵25码，库德巴码（NW7），128码，93码，11码，UCC/EAN128,中国邮
政码，中国财政码，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列

提示方式：喇叭，LED指示灯

系统接口：PS2键盘；RS-232串口；USB键盘；USB虚拟串口

触发方式：手动，自动感应（可选）

扫描枪体积：（长x宽x高）：152 x81x144cm

净重：563 kg

电缆标准：直线，2米

接口类型：RJ-45水晶头

外壳材质：PC+TPU

温度：0 ° C 至50 ° C（工作）；-40 ° C 至60 ° C（存储）

湿度：5%至95%（无冷凝）

设置方式：手动（依次扫描设置条码）

程序更新：电脑在线更新

解析度：3mil: 1mil=0.0254mm

3 mil Code39（3字符）：5mm-50mm

4 mil Code39（9字符）5mm-75mm

5 mil Code39（3字符）0mm-85mm

安全等级：

EMC电磁兼容性：EN 55022 , EN55024

电气安全：EN 60950-1

光照等级：0至100,000LUX

防水防尘密封等级：IP52

抗震能力：多次1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989