

攀达气模厂供应防风防雨pd-cqzp军用充气帐篷

产品名称	攀达气模厂供应防风防雨pd-cqzp军用充气帐篷
公司名称	广东攀达游乐设备有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	品牌:攀达游乐 型号:pd-jycqzp 产地:广东惠州
公司地址	惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段厂房A
联系电话	400-6362-808 13929272827

产品详情

产品名称：充气帐篷

品牌名称：攀达游乐

产品材质：一等环保PVC

产品规格：定制

产品简介

军用充气闭气帐篷一般是采用结构力学的原理设计框架，利用气体压强特性将气囊膨胀形成具有一定刚性的柱体，经过有机组合撑起充气帐篷的骨架，随着采用的骨架材料强力大小可以设定帐篷的承重大小，采用的高分子涂层性能优劣决定着框架的使用寿命与框架刚性的维持，气室设定的合理性则决定着整个框架的撑起极限；

产品特点：

军用帐篷一般要求是体轻、组装简单、撑起速度快、刚性稳定持续时间长防水性好、

使用舒适、维修方便、使用寿命长、特种环境适应性好；这款产品不仅使用面积大可同时容纳多人，相比起其它大型帐篷具有抗拉强度高、刚性大、稳定性好、抗风、防雨、成型快等优点，野外军事行动或

者多人集会时作为活动场所使用非常方便。

应用领域：

用途应用领域野外施工作业、露营训练、临时会所、体育娱乐场所及部队指挥所、野战医院；救灾、野营、休闲、充气旅游帐篷、军队指挥、医疗、抢险救灾等。

材料构成

规格：根据客户需求配备或定制，可以根据客户的需求另行设计不同规格尺寸、颜色搭配的产品。常规颜色有红、黄、浅蓝、深蓝、紫色、白色、黑色、灰色、深绿、浅绿等颜色。常规厚度有0.55MM、0.48MM、0.45MM等。具体根据客户的要求进行设计生产。

材质：使用高强度高分子复合PVC夹网布，抗老化测试通过，符合国际EN-71防火阻燃标准、欧盟ROH环保低毒标准。材质符合世界各国出口标准。

安装方式

- (1) 首先找一块平整的地面，清理掉地面上的石子，碎玻璃等尖锐物品，以防戳破产品。
- (2) 在地面上铺上地毯（或PVC布，或彩条布），然后将包装好的气模置放于地面中央。
- (3) 气模包装，切忌不要使用刀片等尖锐工具拆包装，以防不小心划到包装内的产品，可使用剪刀按包装袋上的针线慢慢挑断，然后撕开包装口处的针线即可。
- (4) 打开包装后，将气模的各个部分慢慢地向四周展开，直至所有部分被平整展开至地面的四周。
- (5) 找到气模上面的风机口，将风机的风机口和气模上的风机口绑好绑紧，然后准备好电源线。
- (6) 将风机接上电源，打开开关，风机开始给气模吹气，5-10分钟左右，气模将被完全吹起直立。检查四周无误后，小朋友可上去玩耍。

保管方式

- (1) 气模需要进行合理、适当的保管，才能延迟其使用周期。
- (2) 气模在泄气不使用时，要将其折叠好，方法是将四周的边角先往中间合并。
- (3) 气模在不经营并且放置在室外时，要将其尽可能地折叠成小面积，用PVC防水盖布遮盖好，用来遮挡雨水，冰霜等。
- (4) 要定期地对气模进行清理，使用清洁剂抹布轻轻的拭擦。

售后服务：

一年内免费提供维修用的胶水和角料，我公司售后服务人员将及时为您解决疑难问题，收到客户信息后，即时给予客户一个处理意见或技术指导不能即时处理的,将在24小时内与客户联系并根据实际情况提出处理意见。可使用八至十万人次左右。配送相应风机，胶水和修补材料。