2.0mm耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称	2.0mm耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	2.30/平方米
规格参数	品牌:金西克 规格:45kg 型号:2016
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

一、自粘胶膜防水卷材设计理念

防水厂家采用高度密封聚乙烯膜为防水层,主防水层上以高分子胶膜片材作为主体材料,下表面 附有橡胶与橡胶复合超强粘结性能的自粘层、能与防水结构紧紧粘结一体化、结合胶膜抗穿刺体系研发 的沥青基新型高分子材料--耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材。

- 二、2.0mm耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材材料规格参数
- 1、生产厂家常规规格: 45kg/卷、1.5mm*20m
- 2、生产执行标准: GB/T23457-2009 湿铺P类系列
- 3、I型耐高温70°以上、耐低温-15°
- 4、送检测试70度环境下材料无流淌,复合指标

材料面积种类:15平方米、20平方米、15平方米

三、材料介绍

2.0mm耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材的发展是由于现代化进程、时代改变,设计师对工业建筑基面,楼顶楼面种植、植被绿化需求而研发的耐根阻根防水卷材。当然,民用建筑也在普遍使用,主要是耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材里面含有一层厚的自粘胶膜,材质柔软、胶质韧性强、植被细根无法穿透。高分子严密性强,抗渗,带沙卷材适合捆绑钢筋灌浆材料,起到优异的抗冲击物理性能,为耐根穿刺防水功能带来高效作用!

2.0mm耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材其中有一类为沥青基专用胶膜防水卷材、下表面附有蠕变性质的优质改性沥青、粘性强、在施工过程反作用力下与基层粘结牢固为一体、同时上表面胶膜片材起到抗穿刺作用,非常实用与屋面楼面防水采购材料!

四、材料性能

- 1、可塑性、弹性好,耐腐蚀性强、造价成本低
- 2、潮湿基面、有潮气也可施工、对基面要求较低、施工过程处理便捷
- 3、完成的防水层卷材与建筑物同寿命
- 4、自粘胶膜耐老化、寿命长、楼顶可使用20年以上、地下做保护层50年以上
- 5、耐高温、热处理尺寸稳定、拉伸强度大
- 6、耐根抗穿刺性质好、可完成种植屋面底层防水、杜绝窜水