

硅酸铝针刺毯,硅酸铝卷毡,硅酸铝保温管供应商

产品名称	硅酸铝针刺毯,硅酸铝卷毡,硅酸铝保温管供应商
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

硅酸铝针刺毯,硅酸铝卷毡,硅酸铝保温管供应商

硅酸铝甩丝纤维棉是以天然优质焦宝石或人工合成料(氧化铝粉,二氧化硅,锆英砂等)为原料,通过电阻熔融,高速离心甩丝而成。

硅酸铝甩丝纤维棉毯,是在生产甩丝棉的过程中,加入一定的辅料,经布棉沉降,整形针刺(把纤维采用针刺加强的方法,使纤维相互勾织,制成的柔性毯装制品),高温定型,纵横切割,称重打包等工序而成。

二、硅酸铝甩丝纤维棉产品特性：

1、导热系数小，保温效果好

2、热容量低，提高热能利用率

3、不含粘结剂，化学性能稳定

4、优良的热稳定性和抗热震性能好

5、抗拉强度大，吸音性能好

三、硅酸铝甩丝纤维棉应用：

1、甩丝棉可作为其他成型产品的原料如硅酸铝纸。硅酸铝布，硅酸铝纱线等

2、高温气体高温液体的过滤。

3、电力锅炉气轮机及核电隔热。

。

硅酸铝针刺毯,硅酸铝卷毡,硅酸铝保温管供应商

硅酸铝甩丝纤维棉是以天然优质焦宝石或人工合成料(氧化铝粉，二氧化硅，锆英砂等)为原料，通过电阻熔融，高速离心甩丝而成。

硅酸铝甩丝纤维棉毯，是在生产甩丝棉的过程中，加入一定的辅料，经布棉沉降，整形针刺(把纤维采用针刺加强的方法，使纤维相互勾织，制成的柔性毯装制品)，高温定型，纵横切割，称重打包等工序而成

。

二、硅酸铝甩丝纤维棉产品特性：

1、导热系数小，保温效果好

- 2、热容量低，提高热能利用率
- 3、不含粘结剂，化学性能稳定
- 4、优良的热稳定性和抗热震性能好
- 5、抗拉强度大，吸音性能好

三、硅酸铝甩丝纤维棉应用：

- 1、甩丝棉可作为其他成型产品的原料如硅酸铝纸。硅酸铝布，硅酸铝纱线等
- 2、高温气体高温液体的过滤。
- 3、电力锅炉气轮机及核电隔热。