

皖开ZW32-12F 1250真空断路器

产品名称	皖开ZW32-12F 1250真空断路器
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	额定电压:12000 额定电流:1250 机械寿命:10000
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

皖开ZW32-12F 1250真空断路器/皖开ZW32-12F 1250真空断路器皖开ZW32-12F 1250真空断路器

??10KV????????ZW32-12F/630A????????????????????????????????12KV?????50HZ????????????????????????????

??

??????

1????????2000??

2????????-45?~+65????????????25??

3????????35m/s?

4????????????????????????????

Z W 32A - 12 / T 1250 - 25

| | | | | | |

| | | | | | | _____ ??????????KA)

| | | | | | | _____ ??????A?

| | | | | | | _____ ??????????

| | | | _____ ??????KV?

| | | _____ ?????

| | _____ ?????

| _____ ?????????

产品广泛用于10kV 城市,农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关,联络开关,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗),馈线架空配电网作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断,检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。

本安装使用说明书规定了分界断路器的引用标准,使用环境条件,型号和额定参数,结构特点,工作原理,订货须知,以及操作,安装,使用,维护的方法等内容。

二,批发ZW32-10柱上开关、ZW32-12F/1250断路器功能特点自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。自动隔离相间短路故障,当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器先于变电站出线保护开关跳闸,自动隔离故障线路,不

会波及馈线上的其它分支用户停电。