

# 大泽300A内燃柴油发电电焊机价格

产品名称	大泽300A内燃柴油发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 大泽300A内燃柴油发电电焊机价格

大泽发电电焊机 节油，减少保养费用，提高生产效率 大泽原装发动机，马力高出15.9%。当冷却风的温度过高或油压过低时发动机自动停机。多工位焊接——两个焊接电源可同时独立地工作，并可选择不同的焊接工艺，包括手工电弧焊、焊条1.5MM-5.00MM毫米并联开关，通过将两路输出合并使焊接电流翻倍，从而能安全方便地进行大直径焊条焊接、螺柱焊或碳弧气割与气刨。

### 大泽300A内燃柴油发电电焊机价格

柴油发电电焊一体机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接，只是焊接方法不同)一直性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

### TO300A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO300A

款式 开架式

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 28

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 50-300A

空载电压 45-60V

电焊电压 28-32V

整流方式 直流输出

适用焊条 mm 2.0 ~ 7.0

发电机功率

额定输出KW 10

\*大输出KW 11

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 TO870 (YOTOTI)

发动机形式 V型 双缸 四冲程 风冷柴油机

缸体数 2

排气量 875CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油(夏) -10号柴油(冬)

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 28

\*大尺寸 mm 980\*630\*730

净重 Kg 190/230

噪音 dB 70(7m)

机油容积 2L

连续工作 12/15H