

## 288芯三网合一ODF光纤配线架详细介绍

产品名称	288芯三网合一ODF光纤配线架详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-SWPXJ-288J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

### 产品详情

288芯三网合一ODF光纤配线架详细介绍:三网合一光纤配线柜,宁波品悦288芯三网合一光纤配线架,三网融合光纤配线架,共建共享光纤配线架,ODF光纤配线架,光纤配线架,ODF架、576芯三网合一光纤配线架、720芯三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线架详细介绍

288芯三网合一ODF光纤配线架概述：对于通信网络288芯三网合一ODF光纤配线架来说，很多人认为是件头疼的问题，因为便宜的三网合一光纤配线架不敢买，贵的三网合一光纤配线架又嫌贵，面对动辄几百、几千的通信产品设备消费，真的头疼不已。而且买通信网络三网合一光纤配线架期间还得防范黑心导购的忽悠，总之本来高兴的事情，到头来成了烦恼的事情，今天笔者就为大家推荐品悦通信设备厂专业通信产品三网合一光纤配线架，不仅可以让你省去不少钱，也消除了你的后顾之忧。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

288芯三网合一ODF光纤配线架尺寸规格型号：

OMDF机架结构形式为敞开式，采用双面操作。正面为线路侧，用于室外光缆的固定、开剥、熔接与终端；背面为设备侧，用于成端设备光缆和设备跳纤。架体左侧固定光缆，右侧存储跳纤。

## 光缆固定与保护装置

OMDF具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆、跳纤经过架体部件时，架体部件结构的设计不应损伤光缆、跳纤；
3. 在跳纤转角处，应设置纤环和绕纤柱，避免跳纤和架体直接接触；
4. 光缆金属部分与机架绝缘；
5. 固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置；
6. 光缆固定和保护装置可集中设置在架体底部（室外光缆下走线时），也可集中设置在架体顶部（室外光缆上走线时），还可分散设置。当分散设置时，宜选择在架体底部/顶部、架体中间位置。

## 576芯光纤配线架

### 一：室外光缆的引入

设备的正面，设计为外线缆侧。在机架的顶部，配有多层光缆引入固定板。外线光缆首先引入到光缆固定板上，进行固定，接地保护。开剥后的光缆，顺着机架左边的线环引入到下面各层熔配一体化塑料托盘中，并与托盘中的尾纤进行熔接，每六块十二芯托盘为一单元体，每一个单元体为七十二芯，并可选配有机框，标识门板。

### 二：设备缆的引入

设备的背面，设计为设备线缆侧。设备引入过来的室内光缆或单芯纤从机架顶部的左侧中间部位引入并捆扎，引入过来的室内黄缆或单芯纤到各层翻转单元板前均须开剥，开剥后的纤，再引入到翻转单元板的背后与适配器相接。翻转单元板可以向前翻转110°度，方便设备来的纤的连接。每块翻转单元板计96芯，可以安装FC适配器，SC适配器，LC适配器等。

### 宁波品悦通信设备有限公司售后服务支持：

本公司按质量保证体系标准建立了自己的质量保证体系，在服务中一切围绕用户展开，按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想而周到的服务。主要服务项目：1、为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。2、对购买公司产品的顾客，本公司负责提供操作人员技术培训，让受训人员能熟练和掌握本公司的产品，并能对其进行维护及保养，及时确保产品质量。4、我公司24小时专线服务，顾客反馈意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内（省外四十八小时）予以明确答复，视情况派专业技术人员赶到现场分析故障原因，制定纠正措施，排除故障，并做好所涉及善后处理的各项工作。5、您选购了本公司的产品，将得到三年内免费服务保证。6、我公司设有健全的顾客档案，对所有用户单位进行跟踪服务，确保产品安全可靠。

