

# 山东飞宏全自动数控钢筋笼滚焊机 FH1500

产品名称	山东飞宏全自动数控钢筋笼滚焊机 FH1500
公司名称	青岛崇飞宏智能科技有限公司
价格	240000.00/台
规格参数	品牌:山东飞宏 型号:FH1500 2000 2200 产地:山东济宁
公司地址	青岛市黄岛区长江中路467号汇商国际
联系电话	0537-2238358 13655372032

## 产品详情

智能钢筋笼滚焊机器人设备优势：

- 1.采用品牌电控元器件，确保设备运行稳定；
- 2.钢筋笼直径主筋间距误差小能控制在 1cm 之内，一米之内盘筋间距误差可控制在 5mm 以内；
- 3.可生产双盘筋、双主筋高要求钢筋笼产品；
- 5.设备承载能力大，可生产 8-9 吨一节钢筋笼；
- 6.动力源：三个主减速机，扭矩大、故障率低；

7.液压支撑采用缸径 100mm；

8.可选购自动焊接机器人（可实现自动点焊钢筋笼）。

智能钢筋笼滚焊机器人设备描述：

1.智能钢筋滚焊机加工设备，应用于各类施工建设项目中的钢筋笼的加工，其中包括高速公路、铁路、机场、水利工程、港口大桥等建设项目中；

2.智能钢筋笼滚焊机加工设备操作简单、使用方便，可大大的降低劳动强度，减少人力的消耗，并能加工不同直径的钢筋笼，而且采用了PLC智能控制系统，来确保加工精度，提高了加工精度和生产效率。

智能钢筋笼滚焊机参数：

型号	FH1500-12	FH2000-12	FH2200-12	FH2500-12
----	-----------	-----------	-----------	-----------

(常用)	(桩径1.5米)	(桩径2米)	(桩径2.2米)	(桩径2.5米)
钢筋笼桩径范围	600 ~ 1500mm	800 ~ 2000mm	800 ~ 2200mm	1000 ~ 2500mm
钢筋笼长度	13.5m	13.5m	13.5m	13.5m
缠绕筋直径	5.0 ~ 16.0mm	5.0 ~ 16.0mm	5.0 ~ 16.0mm	5.0 ~ 16.0mm
主筋直径	12.0 ~ 32.0mm	12.0 ~ 32.0mm	12.0 ~ 32.0mm	12.0 ~ 32.0mm
缠绕筋间距	50 ~ 500mm (无级可调)	50 ~ 500mm (无级可调)	50 ~ 500mm (无级可调)	50 ~ 500mm
移动盘移动速度	1100mm/min	1100mm/min	1100mm/min	1100mm/min
转盘转动速度	4r/min	3.5r/min	3.5r/min	3.1r/min
液压系统压力	10Mpa	10Mpa	10Mpa	10Mpa
装机容量	13Kw 380V/50Hz/3Phase	23Kw 380V/50Hz/3Phase	23Kw 380V/50Hz/3Phase	31KW 380V/50Hz
工作温度	-20 ° ~ 50	-20 ° ~ 50	-20 ° ~ 50	-20 ° ~ 50
设备占地面积	28m(L) × 5m(W) × 2m(H)	28m(L) × 6m(W) × 2.5m(H)	28m(L) × 6m(W) × 2.5m(H)	28m(L) × 7m(W) × 2.5m(H)
焊接方式	CO2 保护焊	CO2 保护焊	CO2 保护焊	CO2 保护焊
焊接材料	焊丝、焊条	焊丝、焊条	焊丝、焊条	焊丝、焊条

智能钢筋笼滚焊机体系保障：

1 级 智能钢筋加工 3 步体验式咨询

a业务经理咨询 ;b样板工地现场体验（国内 / 国外）；

c设计工程师深度解析客户服务方案。

2 级 1+N 整体服务（售前、售后保持高度一致）

a1 位业务经理 + 1 位技术服务指导，为顾客提供完整而的现场加工整体解决方案。

3 级 整体服务分 7 个节点验收标准体系

a特殊需求的技术交底；b工厂设备交付，并派送（赠送设备安装、调试、保养、故障解决教学视频）；c  
指派随行售后服务工程师（国外工地：根据客户要求）；d设备现场交付验收；e设备调试成功验收；f现  
场指导使用结果验收（国外工地：根据客户要求）；g完整设备交付使用效果监控。

4 级 工地现场服务标准体系

a售后服务工程师在工地现场服务完成，请客户在现场服务派工单评价、打分

;b对分数不及格服务派工单追责服务工程师，有效规范现场服务体系。

## 5级 的客户服务系统

的客户服务系统，由客户经理结合表格信息系统，对每位客户的设备使用过程进行实时监控，做到异常情况随时报警，关键工程节点闭环控制。

## 6级 设备交付三阶段回访

每位客户均享受客户中心设备交付前、设备调试及指导工人使用中、设备成功交付后三个阶段的回访与监控，向客户提供放心实用的智能钢筋加工服务方案。

## 7级 客户服务快速响应机制

客户中心受理客户咨询和投诉，收到客户服务要求后快速指派服务人员电话 / 微信 / 社交软件（国外）沟通解决问题。

## 8级 客户价值维护

a24小时维修响应：24小时全天候服务（国内 / 国外）；

b三阶段回访

1) 质保期前设备交付后一个月；

2) 设备交付六个月后；

3) 质保期满后一年。

以上三个阶段实施 3 次回访工作，并确保客户终生享受贴心服务

智能钢筋笼滚焊机器人售后服务：

1.24小时维修响应：自受理维修服务起，24小时内及时反馈。

2.三阶段回访:

1)质保期前：设备交付后一个月；2) 设备交付六个月后；

3) 质量期满后一年；

以上三个阶段实施3次回访工作，确保客户终生享受放心的工程服务。

3.客户增值服务：

1) 不定期现场巡视；

2) 新品上市、技术升级特邀体验；3) 节假日短信祝福、回访。

因产品生产批次、具体型号不同以上介绍/参数/图片仅供参考

详情可联系我们的销售经理进行具体核实