

山东飞宏全自动数控钢筋弯曲中心 立式/水平/气动弯曲中心 型号齐全

产品名称	山东飞宏全自动数控钢筋弯曲中心 立式/水平/气动弯曲中心 型号齐全
公司名称	青岛崇飞宏智能科技有限公司
价格	170000.00/台
规格参数	品牌:飞宏 型号:FHB2-32 产地:山东
公司地址	青岛市黄岛区长江中路467号汇商国际
联系电话	0537-2238358 13655372032

产品详情

双机头数控钢筋弯曲中心设备优势：

- 1.弯曲和行走均采用伺服电机驱动，确保设备运行稳定；
- 2.整机一体化设计，质量可靠、转运方便；
- 3.夹持和主轴伸缩均采用纯电动驱动，使设备安装方便；
- 4.柔性钢筋锁紧机构设计；
- 5.配备多套弯曲模具；

6.采用花键式弯曲主轴设计；

7.行走均采用齿轮传动，使机头行走稳定。

双机头数控钢筋弯曲中心设备参数：

型号	FHB2-32A (电动)	FHC2-32 (气动)
外形尺寸 (L*W*H)	12000*2155*1690	12000*2217*1352
工作电压	380V	380V
总功率	总功率15.5KW (实际功耗量 5KW) /50-60Hz	总功率17.4KW (实际功耗量5KW) /50- 60Hz
气压	0.8MPa	0.8MPa
主机移动速度	0.1-0.5m/s	0.1-0.5m/s
弯曲速度	30 -48 /S(5-8r/min)	30 -48 /S(5-8r/min)
总重量	约4.5吨	约4.5吨
短边弯曲尺寸	70mm	70mm
弯曲角度	上弯曲0-220 ° 下弯曲0-120 °	上弯曲0-220 ° 下弯曲0-120 °
双向弯曲	10mm- 28mm	10mm- 28mm
单向弯曲	28mm- 32mm	28mm- 32mm

(上弯曲)											
曲边尺寸		10 560mm 32 620mm					10 560mm 32 620mm				
边长尺寸		10.8m					10.8m				
原料台输送速度		0.6m/s					0.6m/s				
原料台承载能力		3T					3T				
工作环境温度		-10 —+50					-10 —+50				
工作海拔高度		国内均可									
加工能力	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	
	6根	5根	4根	3根	2根	2根	2根	1根	1根	1根	

双机头数控钢筋弯曲中心体系保障：

1级 智能钢筋加工 3步体验式咨询

a业务经理咨询;b样板工地现场体验（国内/国外）；

c设计工程师深度解析客户服务方案。

2级 1+N 整体服务（售前、售后保持高度一致）

a1 位业务经理 + 1 位技术服务指导，为顾客提供完整而的现场加工整体解决方案。

3 级 整体服务分 7 个节点验收标准体系

a特殊需求的技术交底；b工厂设备交付，并派送（赠送设备安装、调试、保养、故障解决教学视频）；c指派随行售后服务工程师（国外工地：根据客户要求）；d设备现场交付验收；e设备调试成功验收；f现场指导使用结果验收（国外工地：根据客户要求）；g完整设备交付使用效果监控。

4 级 工地现场服务标准体系

a售后服务工程师在工地现场服务完成，请客户在现场服务派工单评价、打分
;b对分数不及格服务派工单追责服务工程师，有效规范现场服务体系。

5 级 的客户服务系统

的客户服务系统，由客户经理结合表格信息系统，对每位客户的设备使用过程进行实时监控，做到异常情况随时报警，关键工程节点闭环控制。

6 级 设备交付三阶段回访

每位客户均享受客户中心设备交付前、设备调试及指导工人使用中、设备成功交付后三个阶段的回访与监控，向客户提供放心实用的智能钢筋加工服务方案。

7级 客户服务快速响应机制

客户中心受理客户咨询和投诉，收到客户服务要求后快速指派服务人员电话 / 微信 / 社交软件（国外）沟通解决问题。

8级 客户价值维护

a24小时维修响应：24小时全天候服务（国内 / 国外）；

b三阶段回访

1) 质保期前设备交付后一个月；

2) 设备交付六个月后；

3) 质保期满后一年。

以上三个阶段实施3次回访工作，并确保客户终生享受贴心服务

双机头数控钢筋弯曲中心售后服务：

1.24小时维修响应：自受理维修服务起，24小时内及时反馈。

2.三阶段回访:

1)质保期前：设备交付后一个月；2) 设备交付六个月后；

3) 质量期满后一年；

以上三个阶段实施3次回访工作，确保客户终生享受放心的工程服务。

3.客户增值服务：

1) 不定期现场巡视；

2) 新品上市、技术升级特邀体验；3) 节假日短信祝福、电话回访。

网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准

因产品生产批次、具体型号不同以上介绍/参数/图片仅供参考

详情可联系我们的销售经理进行具体核实