

山东飞宏全自动数控钢筋弯箍机 FHG-12A 二手弯箍机

产品名称	山东飞宏全自动数控钢筋弯箍机 FHG-12A 二手弯箍机
公司名称	青岛崇飞宏智能科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:飞宏 型号:FHG-12A 产地:山东
公司地址	青岛市黄岛区长江中路467号汇商国际
联系电话	0537-2238358 13655372032

产品详情

数控钢筋弯箍机设备优势：

- 1、可以根据钢筋直径数字控制牵引压紧量，电控化检测弯曲动作，使得操作更简单，工作更稳定；
- 2、双工位弯曲轴设置，可选配多种模具，可弯曲100-1380mm的各种箍筋；
- 3、钢筋调直、定尺、弯箍、切断结合，满足钢筋加工的精度要求，真正实现一机多用；
- 4、产能达1800个箍筋/小时，相当于多名工人的生产效率，同时大限度节约材料；
- 5、可任意设定所需要加工尺寸，多种图形供您随意选用。

数控钢筋弯箍机设备描述：

智能钢筋弯箍机，能自动完成钢筋的矫直、定尺、弯曲成型和切断等工序，省时、省力、省料，加工精度高，生产效率高，可实现全自动化、不间断的流水线钢筋加工作业。该产品广泛用于铁路、公路、桥梁、机场、房地产、大型钢筋加工厂等领域。

数控钢筋弯箍机设备参数：

型号	FHG-12	FHG-14	
单根钢筋加工规格	6- 12mm	6- 14mm	
双根钢筋加工规格	6- 10mm	6- 10mm	
牵引电机功率	同步伺服电机13kw	同步伺服电机15.5kw	
弯曲电机功率	同步伺服电机5.5kw	同步伺服电机7.5kw	
剪切电机功率	机械式切断3KW刹车电机	机械式切断4KW刹车电机	机械
额定总功率	25.5kw	30kw	
外形尺寸	3500mmx960mmx2000mm	13000mmx1100mmx2100mm	13200mmx
主机重量	2000kg	2500kg	
弯曲角度	0-----180 °		

(正反弯)	
长度精度	± 1mm
角度精度	± 1 °
触摸屏	10寸
系统	飞宏6.0智能系统(上电科)
牵引钢筋速度	110m/min
大弯曲速度	1200 ° /sec
额定电压	380V
气动系统压力	0.7Mpa
空压机功率	4kw

数控钢筋剪切生产线售后服务：

1.24小时维修响应：自受理维修服务起，24小时内及时反馈。

2.三阶段回访:

1)质保期前：设备交付后一个月；

2) 设备交付六个月后；

3) 质量期满后一年；

以上三个阶段实施3次回访工作，确保客户终生享受放心的工程服务。

3.客户增值服务：

1) 不定期现场巡视；

2) 新品上市、技术升级特邀体验；

3) 节假日短信祝福、电话回访。

网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准

因产品生产批次、具体型号不同以上介绍/参数/图片仅供参考