

慧嘉安楼宇对讲中心管理机JMG0009

产品名称	慧嘉安楼宇对讲中心管理机JMG0009
公司名称	河南慧居智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:慧嘉安 工作电压:DC35V 工作电流:静态25mA/110mA 动态650m
公司地址	郑州市金水区东风路文博东路2518
联系电话	13939007875

产品详情

1.产品介绍

品牌名称：慧嘉安

类别：中心管理机

产地：中国

2. 产品图片：

3.产品基本参数：

产品型号：JMG0009

材质：ABS

工作电压：DC35V

工作电流：静态25mA/110mA 动态650mA

音频输出：主呼通道5mW 应答通道100Mw

视频显示：焦距达到2.0 取景角度90.c 清晰800万像素

门禁模块：编码输入、ID/IC刷卡

外观尺寸：428*256*52

功能：

- 1.五芯联网总线，传输制式为：RS485 + 电流环；
- 2.呼叫任意住户分机或门口主机，实现双方通话；
- 3.接收任意分机、单元门口主机及围墙机的呼叫，可对门口主机及围墙机开锁
- 4.与主机通话时直接监视用户所在单元门口状况、
- 5.非通话时可由管理员选择监视门口状况（此功能限于可视中心管理机）；
- 6.管理机可存储报警信息200条，任意翻阅，随时回复处理。

标配：主机+分机+分户器+专用电源+联网器+开门卡+锁具

适用：小区物业中心

4.产品展示：

优质选材 防水防寒

主机采用ABS面板设计防水防寒、抗压耐冲击不褪色；接线方便，能够更好的保护机器内部芯片；4.3寸液晶显示可随时与每家业主通知通话，在室内可清晰看到来访者，按键采用ABS防火阻燃材料设计，内嵌LED灯，按压效果好，夜间清晰可见操作方便；高品质的扩音器含有语音报障功能；密码刷卡双重设置安全性有保障

技术智能化 SMT性能稳

系统采用总网线通讯，采用智能微电脑全新技术智能芯片，处理快、SMT（组装贴片工艺技术）贴片设计芯片板，分机内置微处理器，布线简便，采用了先进的耦合感应技术，系统具备故障自动隔离，适用于各种场合的需求，具有可视对讲、远程开门、防盗、密码开锁、自动短路保护、管理员与住户通话等功能；通讯稳定可靠；

