

数据中心发电机银行静音数据中心IT数据中心

产品名称	数据中心发电机银行静音数据中心IT数据中心
公司名称	东莞博锐机电工程有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	康明斯:BRC1000 电流:1800A 转速:15000rpm
公司地址	东莞市松山湖高新技术开发区中集智谷产业园1栋
联系电话	076922224833 13902612784

产品详情

数据中心发电机银行静音数据中心IT数据中心专用柴油发电机组

美国康明斯公司生产的发电机称为康明斯发电机。广泛应用于公路、建筑、宾馆、厂矿、发电站等场所。广泛应用于重型卡车、中型卡车、巴士客车等公路车辆以及工程机械、矿山设备、农业机械、船舶和铁路等非公路设备。康明斯发电机特点康明斯发电机作为世界发电机的领军人物，以优异的质量著称，康明斯发电机是全QiuDa的独立发动机制造商，产品线包括柴油和代用燃料发动机。

油耗低 经济性好

康明斯专利技术的PT燃油系统，超高喷射压力，保证发动机雾化良好，燃烧充分。

高效的Holset废气涡轮增压器可保证进气更充分，提高发动机效率，进一步改善燃烧，降低发动机比油耗。

空空中冷技术保证进气更充分，燃油经济性更好。

结构紧凑、维护方便

可更换湿式气缸套，散热效果好，更换容易。

所有机型零部件通用性强、系列化程度高，维修方便。

缸体和缸盖均采用内置式压力润滑油道，结构紧凑，故障率低。

设计先进 性能可靠

缸体：高强度合金铸铁制造，刚性好、振动小、噪声低。

缸盖：每缸四气门设计、优化空气/燃油混合比，有效改善燃烧和排放；每缸一盖，维修方便。

1000KW康明斯柴油发电机组技术参数（需要其他功率联系客服即可）

服务热线：139-0261-2784 张先生

数据中心发电机 银行静音数据中心IT数据中心专用
柴油发电机组型号

机组型号BRC-1000 发动机型号KTA50-G3 发电机型号
MX-1030-4 技术规格 电源类型交流工频 相数及接线三
相四线 额定功率（KW/KVA）1000/1250 备用功率（K
W/KVA）1120/1400 额定电压（V）400/230 额定电流
（A）1804 额定转速/频率（RPM/HZ）1500/50 额
定功率因数0.8（滞后） 标定工况海拔高度不超过100
0米 环境温度不超过40 发动机型式四冲程，60°V
型16缸，增压，中冷缸径(mm)×冲程(mm)159×159
飞轮规格SAE0 18#排量(升)50.3 压缩比13.9：1 常用
功率（KW）1097 备用功率（KW）1227

2000KW静音型柴油发电机组出货

工厂发动机库存

配套ATS转换柜，自动并机柜 发电机出厂测试平台

服务承诺：

公司将以满足用户的需求为宗旨，长期为用户提供纯正的备品备件、技术咨询、指导安装、免费调试、机组改造及人员的培训。到用户反馈的质量问题后，在24小时内作出答复或派出售后服务人员，尽快到达现场，尽心尽力做用户满意服务。

服务体系：

一、售前服务

专业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导，如机组选型、配套、机房设计等，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导。

二、售中服务

我公司在收到用户通知后立即派专业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试，并配合用户做好验收工作；服务热线：139-0261-2784张先生。

三、售后服务

- 1、提供免费的机房设计、配电设计；
- 2、免费指导安装、调试；
- 3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；
- 4、指导保养、维护；
- 5、对终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；
- 6、公司常年提供纯正的备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助。