

【四网合一箱】

产品名称	【四网合一箱】
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:四网合一箱 四网合一箱:四网合一箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

四网合一箱

【宁波市普纬达通信有限责任公司】四网合一箱 四网合一配线箱 四网合一楼道箱 四网合一网络箱 四网合一入户箱 壁挂式四网合一箱

材质：冷轧板 运营商：中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、广电

四网合一箱概述:四网合一即中国移动,中国联通,中国电信,广电;伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

四网合一箱应用范围：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求;四网合一箱产品作用优点:1.箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成,箱体采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。4.在

机箱形式及厚度保持一致的情况下，满足施工过程中任意形式的接续5.塑件部分采用阻燃ABS材质部件；6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。9.符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

四网合一箱的产品组成：

光分路箱（四运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、四网合一箱产品尺寸：高×宽×深=800mm×600mm×120mm三、.四网合一箱配置：1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。5、光分路器进端口光缆储存装置。6、皮线光缆收容及绑扎装置。7、可翻转的光分路成端及调度装置

公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品全国.竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！

诚信普纬达，合作到长久！真诚的普纬达人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系

【普纬达通信】产品售后服务

为创造,提高企业度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格,周到的服务,可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一,产品质量承诺：

1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2,

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺：

1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。

2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

三,交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四,普纬达售后服务承诺：

1,服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底

2,服务目标：服务质量赢得用户满意

3,服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4,服务原则：产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况