

雅安植筋加固-四川加固公司

产品名称	雅安植筋加固-四川加固公司
公司名称	西安市永学建筑工程有限公司四川分公司
价格	.00/个
规格参数	雅安植筋加固:12 雅安植筋加固:12 雅安植筋加固:12
公司地址	四川成都市成华区龙潭寺龙湖丽景二期
联系电话	18628129076

产品详情

雅安植筋加固-四川加固公司

一、概述

植筋新技术是运用高强度的化学结合剂，使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力，从而达到将钢筋牢固地锚固在混凝土中的预期效果，施工后产生高负荷承载力，不易产生位移、拔出并且密封性能良好，无需作任何防水处理，由于其通过化学结合固定，不但对基材不会产生膨胀破坏，而且对结构有补强作用。施工简便迅速，安全并符合环保要求，是建筑工程中钢筋混凝土结构变更、追加、加固的最有效的方法。目前已在扩大基础、加层改造、新老混凝土连接、漏放钢筋、节点连接加固、增梁加柱等工程处理中得到广泛的应用。

二、工艺特点

1. 承载快、耐老化、抗拉力大、抗疲劳、抗震动。

2.

非膨胀性，对混凝土不产生挤压应力，适应各种基材。

3.

施工方便，水平、顶孔均易施工并能保证孔内充满胶。

4. 锚固效果如同预埋，成本低。

5.

利用结构胶将钢筋植入混凝土孔内，胶固化后，钢筋

与混凝土产生握固力，即使钢筋受力至极限强度，结

构胶也不会破坏。

6.

植筋加固具有高承载力，不对基材产生膨胀破坏。

7.

施工简捷、安全、不含苯乙烯，符合环保要求。

结构植筋

8. 抗老化、抗酸碱、阻燃性能好。

三、施工工艺

定位 钻孔 清孔 钢筋处理 配胶注胶 锚固钢筋 固定养护 检查验收

钻孔 清孔 注胶 锚固
固化

四、适用范围

1.剪力墙、横梁、柱头、楼板、连续梁、基础

等加固预留钢筋锚定。

2.适用于结构加固、加层、改造、新老混凝土的连接。

3.建筑物新增梁、楼板、墙体、立柱等。

4.本加固法适用于建筑螺纹钢、圆钢及金属型材与

混凝土、岩石、砖墙等基体材料的锚固。

拉拔实验

加固公司<http://www.gozhuang.com> 秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gozhuang.com>

唐山加固公司<http://tangshan.gozhuang.com> 成都加固公司<http://www.91jiagu.com>

沈阳加固公司<http://www.99jiagu.com> 廊坊加固公司<http://www.lotour.cc>

石家庄加固公司<http://www.yododo.cc>