1440芯三网合一ODF光纤配线架厂家

产品名称	1440芯三网合一ODF光纤配线架厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-SWPXJ-1440J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

1440芯三网合一ODF光纤配线架厂家:

1440芯三网合一ODF光纤配线架能有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度质量过硬,价格优惠。宁波品悦通信设备有限公司具有良好的市场信誉,专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展,宁波品悦通信从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界!信息沟通心灵!【0574-63618503 传真:0574-63618793 手机:15336620995 -QQ: 474665107 微信:15336620995】

1152芯三网合一ODF光纤配线架产品特点:

采用工优质冷轧钢板,静电喷涂室外防水粉末,抗压能力强,防护等级:IP55级;

产品为多用途配线设备,既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用,操作方便灵活;

采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计,开闭轻巧,灵活更有利于溶解配线工作:

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等;

可配置标准插片式分光器安装槽,便捷插入分光器;

在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续。

有效做到移动、联通

三网合一ODF光纤配线架产品简介1.用途本设备用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度,是光缆和光通信设备的配线连接设备2.特点光纤配线架(ODF)及其光纤配线箱(单元盒)采用19"国际标准安装界面;全封闭柜式结构,防尘性好,对光缆的成端和配线进行物理保护避免意外受损。架体采用优质冷轧钢板,大立柱整体焊接,强度高,刚性好;表面涂装采用静电喷塑工艺,耐腐蚀,外表美观架体设计采用模块化结构,,可根据不同要求灵活配置实现拼架安装,增容方便;左右侧板可脱卸,架间实现无障碍布线。光缆可由机架顶部或底部进缆孔引入机架(或光纤配线箱)进行固定、接地和保护。固定后的光缆金属部分连接高压防护接地装置并与机架绝缘。光纤配接箱(单元盒)集光纤熔接、尾纤收容和配线功能于一体,使用和维护简便,适合各种类型适配器的安装。跳线走线可由顶部过线槽、底部过线槽、垂直走线槽和水平过线槽管理,优化走线布局,余纤收绕环可存储多余跳线。各种标识清楚,适用于各种结构形式的光缆。技术指标符合标准:YD/T778-1999