供应瑞士进口西卡金刚砂耐磨骨料

产品名称	供应瑞士进口西卡金刚砂耐磨骨料
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2 幢105、106室
联系电话	13855112044

产品详情

非金属硬化剂耐磨地坪,西卡矿物骨料干撒式地面硬化剂产品详情

品牌/型号:瑞士西卡

材质:金刚砂

品牌:瑞士西卡

规格:5(mm)

等级:优质

产地:广州

颜色:本色,灰,绿

风格:现代

标准:国标

是否强化复合:是

适用范围: 工厂, 仓库, 超市,。。。。

地板厚度:5MMmm

是否外贸:否

特殊用途:耐磨

非金属硬化剂耐磨地坪,西卡矿物骨料,彩色矿物骨料干撒式地面硬化剂

简介 Sikafloor3 QuartzTop是用于混凝土的预拌彩色矿物干撒式硬化剂,由精选的矿物骨料、水泥、特殊添加剂及颜色组成。

使用 * Sikafloor3 QuartzTop为整体地板提供坚硬耐磨的矿物干撒面层。撒播并打磨施工到新鲜湿润的混凝土地板,即形成平滑的彩色耐磨表面。* 特别适用于仓库、工厂、购物中心、公共场所、宾馆和博物馆。

优点 * 高度耐磨 * 抗冲击 * 节约成本、使用期限长 * 防尘 * 容易清洁 * 提高抗油及油脂性能 * 颜色多样 * 封住混凝土中的纤维

Sika地面硬化剂数据(Product Data)

形 态粉 料颜 色原色(水泥灰);其他颜色按要求而定包装25kg/袋储存期原装密封,可保存一年储存条件储存于阴凉(+5~+30)、干燥的地方且防潮耐磨性Class"AR2"高度耐磨(BS 8204)

金属骨料耐磨地坪

金属骨料耐磨地坪材料由一定颗粒级配的矿物金属骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成。将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面,经专业工艺加工,从而使其与混凝土地面形成一个整体。且具有高致密度性和着色的高性能耐磨地面。

适用范围:

- · 钢铁业、机械加工业、汽车制造业、军工制造企业等
- · 工业厂房需要耐磨、耐冲击的地面
- 工业厂房需要承受较大负荷或较频繁的作业区域
- · 要求洁净的生产区域
- . 适用于旧混凝土地面的改建工程
- ·特别适用于仓库、码头、工业厂房、车库、停车场、商场、物流中心等

产品技术参数:

· 形态 粉料

- · 颜色 水泥原色、灰色、绿色
- · 包装 25KG/袋
- · 抗折强度 13.5MPa
- · 抗压强度 90.0MPa
- 耐磨度比 350%
- · 莫氏硬度 8-9

产品特性:

- · 高度耐磨、抗冲击性强
- · 防尘、防滑
- · 增加了地面的防油性, 易清洁、抗渗透
- · 美观、经济耐用
- · 与混凝土地面一起施工, 施工工期短

施工工艺:

- ·在混凝土初凝时提浆、找平,次撒布耐磨材料及抹平、提浆
- · 垂直次撒料并抹平
- · 第二次撒布耐磨材料及抹平、收光
- · 表面修饰及养护

启用时间:

2天后可以开放行走,7天后轻型货车可以行使,28天后可以正常使用。

使用寿命:

选择正确的施工工艺及方案可终身使用,与混凝土同等寿命。