

地磅外接无线大屏幕耀华柯力衡天LED点阵显示屏

产品名称	地磅外接无线大屏幕耀华柯力衡天LED点阵显示屏
公司名称	沈阳龙旗科技有限公司
价格	499.00/个
规格参数	沈阳龙旗科技:3寸：325*115*40mm LQ-3/LQ-5/LQ-7:5寸：630*130*40mm 沈阳:7寸：700*200*55mm
公司地址	辽宁沈阳市铁西区兴华南街58-21号（1-33-2）（注册地址）
联系电话	18640153500

产品详情

一、产品信息

产品名称：LED地磅外接大屏幕

产品型号：LQ-7

产品尺寸（长宽厚）：

3寸：325*115*40mm；

5寸：630*130*40mm；

7寸：700*200*55mm；

防水防尘等级：IP55

产品显示：LED红色/绿色/白色字体，最多显示8位

产品保修：质保一年

生产公司：沈阳龙旗科技有限公司

电源要求；AC110-240

功耗：20W

重量：3.8kg

标准配件：信号线5米/10米/15米、电源线2米（与屏幕一体）、膨胀螺丝2枚

二、信号接口

出厂默认电流环接法：

大屏幕有仪表连接采用15芯插头（针），9脚接正极，10脚接负极，可选配9芯DP接口。

串口波特率：600，4800，9600 默认为600；

三、无线大屏幕说明

1.传输方式：支持20ma电流环/RS232/485三种模式，默认电流环；

2.无线信道：信道0~信道31，默认为1；

3.无线传输速率：默认为2.4kbps；

4.无线发射功率：20dbm；

5.串口波特率：600，4800，9600 默认为600；

6.串口校验方式：默认为无校验；

7.无线传输距离：<1000m

注：无线传输距离为在空旷无遮挡处且天气良好、无线发射功率最大时的有效传输距离。实际传输距离视环境而定。

三、适配仪表

【上海耀华】上海耀华全系列

【宁波柯力】宁波柯力全系列

【杭州衡天】HT9800系列

【山东昌信】XK3168

【杭州顶松】DS822系列

【托利多】880/245系列

其他仪表提供说明书和通讯协议给到我们。

四、图片信息

3寸大屏幕：

使用电源：AC110-240

可选颜色：红色

尺寸(长高厚)：325 × 115 × 43mm

孔距：26.6mm

包装尺寸：450 × 160 × 80mm

重量：0.9KG

5寸大屏幕：

使用电源：AC110-240

可选颜色：红色

尺寸(长高厚)：530 × 160 × 43mm

包装尺寸：700 × 200 × 80mm

重量：1.7KG

7寸大屏幕：

使用电源：AC110-240

可选颜色：红色/绿色/白色

尺寸(长高厚)：700 × 200 × 55mm

孔距：340mm

包装尺寸：820 × 250 × 100mm

重量：2.8KG

12寸大屏幕：

使用电源：AC110-240

可选颜色：红色/绿色/白色

尺寸(长高厚)：1340 × 360 × 55mm

包装尺寸：1650 × 400 × 100mm

重量：8.8KG