CLEANS - 609中等硬度水缓蚀阻垢剂

产品名称	CLEANS - 609中等硬度水缓蚀阻垢剂
公司名称	山东洁泉环保科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市成武县永昌街道办事处杨楼村杨楼 小学南邻(注册地址)
联系电话	13396219815

产品详情

中等硬度水缓蚀阻垢剂

一、性能与用途

缓蚀阻垢剂CLEANS-609由有机膦酸、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、唑类等组成,对水中的碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用,并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。

主要用于循环冷却水系统阻垢缓蚀,如电厂、化工厂、中央空调等循环冷却水系统,其阻垢力强、缓蚀效果好,可实现高浓缩倍率下运行。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	琥珀色液体
固体含量 %	25.0
总磷含量(以PO43-计) %	15.0
密度(20)g/cm3	1.10
pH(1%水溶液)	2.5 ± 1.0

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂CLEANS-609加入塑料加药桶(或箱)内,为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。加药浓度一般为20-50mg/L(以补充水量计)。

四、包装与贮存

缓蚀阻垢剂CLEANS-609用塑料桶包装,25KG/桶或根据用户需要确定;贮存于阴凉干燥处,贮存期十个月。

五、安全与防护

缓蚀阻垢剂CLEANS-609为弱酸性,操作时注意劳动保护,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。