

576芯MODF光纤总配线架生产厂家

产品名称	576芯MODF光纤总配线架生产厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-MODFPXJ-576J 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

576芯MODF光纤总配线架生产厂家----宁波品悦通信设备有限公司

为打破价格这一阻挡576芯MODF光纤总配线架普及的障碍，通过上下游产业链的共同努力与推动，宁波品悦通信576芯MODF光纤总配线架新品通信设备PY-MODFPXJ系列，576芯MODF光纤总配线架价格仅为4000元，这是通信设备市场首台价格跌破千元的产品，对于整个通信设备市场有着里程碑式的意义。不仅让通信设备产品576芯MODF光纤总配线架价格走下神坛，开启普及之路，4000元的价格更是让通信设备576芯MODF光纤总配线架胆寒。

576芯OMDF光纤总配线架厂家（宁波品悦通信制造）OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）(Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。

生产厂家：宁波品悦通信设备有限公司

联系人：李经理

联系电话：15336620995

QQ咨询：474665107

576芯MODF光纤总配线架产品特点:

- 1、正面采用12芯一体化右出纤托盘；【直列模块】
- 2、反面采用12芯终端托盘或翻转式终端机框；【横列模块】
- 3、【直列模块】为抽拉式12芯一体化托盘组成，完成熔接、终端功能，方便操作，调纤更安全；
- 4、横列模块引入设备缆，完成到光设备的终端功能；
- 5、光缆引入装置引入线路侧外缆，具备外缆固定、分支保护、接地、以及熔接功能；
- 6、跳纤通过机架侧面通道连接前后直列与横列模块，正面看不到冗余的跳纤，整洁美观；
- 7、当多台并架时，机架具有设备纤与设备纤之间专用跳纤通道；

576芯MODF光纤总配线架 光电性能

连接器损耗（包括插入、互换和重复） 0.5dB

互换性附加损耗 0.2dB

重复性附加损耗 0.1dB

回波损耗：FC/PC 40dB，FC/SPC 45dB，FC/UPC 50dB，FC/APC 60dB

插拔耐久性寿命 > 1000次

非金属件结构件与光纤连接器的燃烧性能：

所有非金属材料结构件及光纤连接器的燃烧性能，在施加试验火焰的持续燃烧时间结束后，试验样品应符合：

试验样品没有起燃；

试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10S；火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。

宁波品悦通信提供576芯MODF光纤总配线架厂家现货供应，有需要的话请跟我们联系。