惠州大亚湾木箱打包,惠州大亚湾定做木箱包装公司

产品名称	惠州大亚湾木箱打包,惠州大亚湾定做木箱包装公司
公司名称	东莞市布伦特包装制品有限公司
价格	94.00/个
规格参数	布伦特包装制品:大亚湾定做木箱包装 出口木箱包装:真空木箱包装 惠州:全国木箱包装连锁
公司地址	广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室(注册 地址)
联系电话	13686880123 13686880123

产品详情

惠州大亚湾木箱打包,惠州大亚湾定做木箱包装公司

在 木制包装箱的设计和制作上都有严格标准和要求,下面是木制包装箱的设计和制作的标准。

一、木箱

- 1、包装箱主要采用滑木、普通封闭箱,也可采用滑木框架封闭箱;对于体积小,重量较轻的零部件,可采用普通木箱单独进行包装;2、箱板宽度不小于60mm,厚度不小于15mm;采用复合胶木板时,必须用木板框架做骨架,复合木板厚度不小于4mm;3、木箱按产品重量、箱体大小选择适当的箱档、氧化钢带等加固箱体。箱档宽度不小于60mm,厚度不小于20。并在箱档结合处采用包棱角铁等加固;4、箱板用钢钉长度按箱板厚度的3倍左右选取:布钉采用波浪形式,从外向里,并将凸出板面的钉尖打弯紧贴箱板。二、滑木1、
- 滑木尺寸应根据被包装产品大小和搬运方式而定。用于义车搬运时,应保证叉车的作业高度;2、滑木一般应均匀排布,但对底板兼枕木的形式,若内装产品需用螺栓固定在滑水上,滑水的位置应与产品底部固定螺栓孔位置一致;3、滑木的中心间隔一般不大于1200m,需用叉车沿横向进叉装卸时,滑木的中心间隔不大于1000mm,超过规定的间隔时,中间要加相同截面尺寸的滑木;
- 4、 滑木应尽量采用一根整木, 若长度不够时, 可以对接, 但对接的位置不能在长度的中心处, 而且各滑木的对接位置应错开;

产品用螺栓固定在滑木上时,螺栓头部应深入滑木内,滑木端一般不应长出箱外。

包装箱的完美设计至少应涉及十方面的内容,它们是:

- 一、包装什么样的物品——功能性;
- 二、外表面应具有一定的强度,要经得起搬运和稍微的磕碰——保护性;
- 三、外部几何尺寸及净重、毛重有一定要求——标准性:
- 四、尽量降低造价——经济性;
- 五、结构公道、选材公道、轻易制造、工艺上可行——可加工性;
- 六、外表面有一定的造形、颜色,有的还有图案、花纹等——可观赏性; 七、中小箱要设计上提手或抠手便于搬运,框架木箱下面要设计滑木便于吊装或拖拉——可搬运性; 八、包装箱上要标明生产厂家、产品名称、数目、型号、贯彻的标准、出厂时间、收货厂家及其它一些包装标志等内容——说明性;
- 九、包装箱上做广告,介绍产品的上风、联系电话、售后服务等内容——宣传性;
- 十、有时还要考虑防潮、防锈、防震、缓冲、防辐射、防火等要求——特殊功能性。