厂家直销气体助焊剂 FB404L 量大包邮

产品名称	厂家直销气体助焊剂 FB404L 量大包邮
公司名称	天津新东宇焊材销售有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	品牌:东宇 型号:FB404L 产地:天津
公司地址	天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道1988号 2-701(天津日晟商务秘书有限公司托管第012号)
联系电话	17720062916

产品详情

气体助焊剂FB404L的是用现代化的,高速的,经济的而又独立的方法把助焊剂添加到火焰中进行银、铜焊接。它是一种高挥发性物质,专门配合气体助焊剂装置使用,是一种无腐蚀性而又不含氟的液态化合物。在焊接时发出明亮的绿光,通过均匀,自动的助焊剂输送,以达到防止氧化,润滑焊接区,提高焊接质量的作用。

- 一、气体助焊剂具有的特性1.由专门的焊剂发生器配合使用2.烧焊时不会产生有害物3.具高挥发性,在任何火焰10米内不能打开倾注,储存,使用时应确保良好通风地方4.储存于45 以下
- 二、气体助焊剂运作机能焊接时在焊接区形成一层保护膜,以阻止表面氧化及防止有害气体产生,减少焊接泄漏,保证高质量接合。
- 三、气体助焊剂应用范围1.适合用于各种铜制品;金、不锈钢等基础焊接。2.适用于所有磷铜基钎料焊接及银钎钎料焊接。3.适合于各种焊条,丝,膏及预制品焊接用。4.磷铜焊接时所用的助焊剂比银铜焊时消耗量大,通过助焊剂系统调节作用,可以比膏状助焊剂节省50%用量,比手工醮焊节省30%用量。
- 四、气体助焊剂的优点1.***佳强度,使焊料均匀流动并使焊接平均,达到***佳抗拉力。2.增加焊区紧密性,不会产生疏松,泄漏现象。3.降低焊接烟尘,不含氟化物,不产生有害物。4.减少焊后清洁由于本身清洗作用,使焊后杂物大为减少。5.降低材料消耗成本避免多余浪费,节省焊材使用率。6.提高生产率大大降低废品补焊发生,从而提高相应生产率。7.节省40%费用,高效生产率,低报废率,焊材节省及焊后清洁减少等有利条件,可明显地曾加经济效益。