

重庆办公室85款成品铝合金隔断甲级供应商

产品名称	重庆办公室85款成品铝合金隔断甲级供应商
公司名称	重庆柠都建筑材料有限公司
价格	400.00/平米
规格参数	品牌:南唐 型号:84*40*32mm 产地:重庆
公司地址	重庆市渝中区大坪正街一巷6号
联系电话	13657662363

产品详情

应用：

阳台飘窗,酒店淋浴室,室内空间隔断,小型家庭影院幕布

幕布,办公室,会议室隔断

高档建筑,控制中心

医疗机构,医疗,投影,冰箱等各种设备

银行,珠宝,商场展示柜,广告牌,保险公司

唐成品隔断·产品介绍

1.南唐可拆装式成品玻璃隔断：墙体属于室内非承重分隔墙中的一大类,是完成大多室内结构布局分隔的重要组成部分。成品隔间墙是以规定模数设计型材为依据的,在工厂预行预制,在现场快速装配的成品隔间墙产品。成品隔间墙用于室内分隔,通常需要和顶地、其他墙面做牢固连接,需同时满足高层防火要求,抗震级要求、抗侧撞击要求,长期使用要求,高雅美观要求,可重新拆装要求,室内环保要求等,是真正专业的室内非承重隔墙。真正的成品模块隔断墙一定是由专业生产厂家在严格管理体系下生产的,完全不能混同于办公家具类和其他隔断类。

2.南唐·成品玻璃隔断墙的主要结构：是由高强度铝合金(框架)和其他高分子材料组成的,整个墙体的内部结构同样是由高强度铝合金材料、加工成预先设计的H型,是多点平均受力的高强度型材,完全满足防火、抗震、抗侧撞击、不同空气压等要求,隔间墙的整体外部结构是由1.2mm-2.0mm厚的铝合金,按设计形式挤压成型,经阳极氧化或表面电渡处理,制成高精级铝合金型材。处理的型材表面具有

很强的漆膜硬度、抗冲击力，也具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有极强的光泽效果，其美观度和耐久性远超一般的钢板折边型材。

3.南唐·成品玻璃隔断墙和各完成面连接的部分：均事先配装双层密封胶条，可有效阻隔声音和灰尘，也可适当弥补建筑完成面在水平度和垂直度上的些微不足。意昀·成品隔间墙所有安装的玻璃镶嵌部分的内部周边，均嵌装了高分子材料合成的半圆型密封胶条，有效地阻隔了声音玻璃隔断墙可长久安全地用于各商业和公共建筑室内的结构布局中，由于意昀·成品隔间墙模块化的预先生产，可快速供应到施工现场，适应实际的需求，由于预行预制的干法施工，可大大缩短施工的周期，为用户创造效益，所以意昀生产的隔间墙适合承接整栋楼宇的内墙施工；由于型材的适用性强，可多次使用和变化，大大减少用户后期的投入，所以被大多的公司所长期使用；由于选用材料的精致和优质，大大提高了完成后的装饰性并大大延长了使用的周期。

5.南唐·成品隔间墙无限灵变性的设计特点，完全能适应现代化商业和办公环境的要求，有保持私密性的实体墙、有最大通透效果的玻璃墙、有功能十足的双层玻璃内置百叶帘隔墙、有轻巧实惠的单层分隔墙等等。我们具备满足尽可能多的用户的各种需求的条件，我们将提供给用户满意的产品服务。

南唐成品隔断·产品特点：

- 1、外形美观，形象突出，面板随意组合，尽显创意；
- 2、环保产品，无限次移动，随意分割区间，可重复利用；
- 3、百叶帘安装在双层玻璃中间，美观大方，开放性与私密性完美结合，免清洗；
- 4、隔墙产品有伸缩缝，不管是干燥或潮湿，不开裂，不变形；
- 5、工厂化加工、无油漆、无异味，无污染，绿色环保产品；
- 6、门框有密封条，隔声效果及密封性提高；
- 7、门合叶及玻璃门锁安装在中部，使用起来极其方便；
- 8、安装快捷，每人每日10--20平方米。大大缩短您的装修时间；
- 9、工厂化生产的实体墙安装方便、灵活、可擦洗，价格合理；
- 10、安装现场噪音小，无灰尘；

- 11、只和天花，地面，侧立墙体交接，不用和结构顶相连，施工简易，稳固性却很好；
- 12、满足消防要求，墙体内可暗敷强弱电管线；
- 13、隔墙既保持其独立性，又能和装饰公司隔墙衔接，达到完美组合。

(附传统隔墙缺陷比照：

- 1、只能一次性使用，且工序繁杂；
- 2、隔墙施工完毕后，是固定不变的，不可以拆改、移位、变动；
- 4、百叶帘只能安装在外部，容易脏，不易清洗；
- 5、墙体容易开裂，影响美观；
- 6、实体墙体表面涂料气味大；
- 8、玻璃门锁安装在上部或下部，使用起来不方便；
- 9、施工速度缓慢；
- 10、施工现场噪音大，灰尘大；
- 11、隔墙必须和顶交接。)

南唐成品隔断·产品适用范围：