

光交箱厂家介绍

产品名称	光交箱厂家介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GJX-01H 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

光交箱新厂家介绍：

宁波品悦通信设备有限公司是专业的光交箱图文详细讲解宁波品悦生产厂家,为您提供价格优惠解决方案,我们有优质的光交箱、光缆交接箱、落地式光交箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务,对于光缆交接箱需求量较高的大客户,我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力,品悦通信已经成为了浙江光交箱优选购供应商之一。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

光交箱生产厂家：

光交箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理，适用于各种光通信网络，尤其适合于用户光纤入网工程。

光交箱生产厂家安装（可分成水泥基座安装和配套底座安装）：

一、 预制水泥基座：

1. 水泥基座外型尺寸530mm（长）× 290mm（宽）× 200（高），地基中心留310mm × 170mm × 200mm的进线孔。
2. 预埋地脚螺钉，保证地脚螺钉的中心距440mm × 180mm。
3. 将箱体放在水泥基座上，其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置，然后将地脚螺钉锁紧，安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。
4. 在已有是你基座的情况下，用4个M12 × 100膨胀螺钉固定即可。

光交箱注意：

- 1、 光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。
- 2、 光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。
- 3、 光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。
- 4、 在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。
- 5、 在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

宁波品悦通信设备制造有限公司（以下简称品悦通信）是国内最早生产传输配套设备的民营企业。历经30年的洗礼与沉淀品悦通信已经成为中国的通信网络物理连接设备供应商。品悦通信始建于2004年，开始生产"神通"牌射频同轴连接器，从被国外产品垄断的通信市场中走出了一条"振兴民族工业"之路。目前主要产品包括光纤配线（ODF）、数字配线（DDF）、综合配线(BDF)、户外机柜、电源分配柜（DPF）、总配线（MDF）、光缆接头盒等系列产品，在当前光缆通信及FTTH宽带通信中大量使用。公司集研发、制造于一体生产基地位于北仑区安居路18号，占地5000平方米，拥有员工300多人。公司严格执行ISO9000质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全体系。是国家高新技术企业，拥有多项专利。公司拥有完善的销售渠道和服务网络，在全国30个省市设有办事处，国际贸易拓展至越南、乌拉圭、伊拉克、美国、洪都拉斯、也门、印尼等全球30多个国家。

宁波品悦通信提供光交箱生产厂家现货供应，有需要的话请跟我们联系。