太原七孔梅花管五孔梅花管的铺设流程

产品名称	太原七孔梅花管五孔梅花管的铺设流程
公司名称	山西冀盛通达物贸有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	小店区平阳路14号26幢
联系电话	18734108646

产品详情

铺设山西梅花管的注意事项

山西冀盛通达管业,是专业从事电力管材和给排水管材生产与研发的现代化管材企业,有十余年的管材行业经验,各种PE给排水管材、电力管材管件产品,在山西太原设有大型现货仓库,山西地区可实现快速到货。

我公司的主要产品有:山西PE管,山西五孔梅花管、山西七孔梅花管、栅格管、玻璃钢电力管、大口径双壁波纹管、电力管、电力管管枕、硅芯管接头、硅芯管、PE双壁波纹管、PVC双壁波纹管等相关管材及配件。下面就由冀盛通达管业为用户讲解梅花管铺设的注意事项。

- (1) 山西梅花管管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直,如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应清除沟内的硬质物,防止管道变形。开始埋管时,应将多孔管预留10-15CM在人井,以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。
- (2) 山西多孔梅花管管道连接将管材状定位筋朝上放置,将端部管材外壁清理干净,再将直接一端承口插入,再端面上垫上一块厚木板,用锤头敲打板,使管材承插到位。在直接的另一端承接口处,将另一根管材插入直接并承插到位,如此顺延至下一个人井处。山西梅花管在实际施工中,每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样,在这种情况下,根据实际的人井的长度,距离量好管材的长度,并用钢锯锯断,一定要锯平整齐。对接完成之后,伸入人井的一端要求用管塞塞好,防止异物侵入。
- (3)山西梅花管初次安装使用本产品者,可在铺设一段 两个人井之间的距离时 先不要回填土。用穿 缆器试穿一孔或两孔,顺利穿入后,再往下段铺设,这样会更放心。
- (4)管子铺设好之后,应先用细沙或细土回填到侵没管的高度,不可使管子悬空状态,然后回填其它泥土,禁止将大石头,大的干土块砸向管子。
- (5) 当管线经过受外力破坏较严重的地段时,在接孔部分用水泥混泥土包覆,以保证其绝对安全。