## 湖南等边角钢现货批发,湖南角钢厂家直销

产品名称	湖南等边角钢现货批发,湖南角钢厂家直销
公司名称	湖南联瑞钢铁有限公司
价格	4900.00/吨
规格参数	材质:Q235
公司地址	天心区钢材大市场藕塘仓库
联系电话	0731-86450008 18942550575

## 产品详情

湖南角钢现货批发,湖南角钢厂家直销,角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角 钢和不等边角钢之分。等边角钢的

两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如" 30×30×3",即表示边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如 3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。

## 角钢的规格和标准

GB/T2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);GB9787—88/GB9788—88(热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差);JISG3192—94(热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差);DIN17100—80(普通结构钢质量标准); 535—88(普通碳素型钢技术条件)。

根据上述标准的规定,角钢应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。角钢一般属裸装交货, 运输和储存均需要注意防潮。

## 角钢/角铁的种类规格

主要分为等边角钢和不等边角钢两类,其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。

角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2—20号,以边长的厘米数为号数,同一号角钢常有2—7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢,12.5cm—5cm之间的为中型角钢,边长5cm以下的为小型角钢。

进出口角钢的定货一般以使用中所要求的规格为主,其钢号为相应的碳结钢钢号。也是角钢除了规格号之外,没有特定的成分和性能系列。

角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6—15m。

不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm×16mm~200mm×l25mm。由热轧轧机轧制而成。一般的不等边角钢规格为:50\*32-- 200\*125 厚度为4-18mm

不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业、各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等。

湖南角钢现货批发,湖南角钢厂家直销湖南联瑞钢铁有限公司钢材订购流程:

我司致力于为客户提供优价,合格的钢材采购整体服务,我们不生产钢材,我们只是钢材的搬运工。 我司的服务优势:1、服务速度,报价速度与交货速度。总经理价格支持与采购部支持; 2、降低费用 ,质量承诺,优价服务承诺,达到让利于客户提升客户竞争力的目的。

付款方式:1、订货签订购销合同,付30%货款定金,款到账合同生效;2、现款现货,装车付清全款,如有特殊情况可双方协商付款方式。

送货方式:供方有义务帮助需方联系货运物流或者需方自己联系货车,期间所产生运费及其他相关费用由需方与司机结算。

角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用

于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。

角钢属建造用碳素结构钢,是简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯,成品角钢为热 轧成形、正火或热轧状态交货。