

锚固钻机 边坡钻机 轻便钻机火爆热销中

产品名称	锚固钻机 边坡钻机 轻便钻机火爆热销中
公司名称	济宁新耀机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新耀 型号:XY-100 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城西片区工程机械市场第GC11号楼1-2层0102号房
联系电话	17011240000 18266786793

产品详情

锚固钻机 边坡钻机 轻便钻机火爆热销中

锚固钻机主要应用于：1、水电站/铁路/公路边坡加

固，以及各类地质灾害防治中

的滑坡及危岩体锚固工程，特

别适合高边坡岩体锚固工程，

用于打锚固孔；2、还适用于施工城市深基坑支护、抗浮锚杆及地基灌浆加固工程孔、爆破工程的爆破孔、高压旋喷桩、隧道管棚支护孔等，将其动力头略微变动，即可方便地全方位施工。

主要钻进方法：

1. 钻头钻进，泥浆排渣：适用于土层等地层高速钻进；
2. 空气潜孔锤钻进，空气排渣：适用于岩层，破碎层施工；
3. 孔底液动锤钻进，泥浆排渣：适用于破碎层、沙卵石层等含水量较大地层施工；
4. 套管钻进：适用于易塌孔的岩层；
5. 钻杆、套管复合钻进；

产品特点：

1. 钻机全液压驱动，操作方便灵活，移位方便，机动性好，省时省力；2. 钻机回转器采用双液压马达驱动，输出扭矩大，大大提高了钻机钻孔的平稳性；
3. 新型的变角机构使对孔更加方便，调节范围变大，可以降低对工作面的要求；
4. 配有专用的跟管钻进钻具（钻杆，套筒，偏心钻头等），在不稳定地层用套管护壁开孔，常规球齿钻头终孔；
5. 钻机由主机、液压站、操作台三大部分组成，可拆性好，便于转场；主机桅杆可直接与液压站连接，结构简单；液压站架装有滚轮，便于移动搬迁

履带式锚固钻机

履带式锚固钻机性能稳定，工作效率高，具有多用性，具备钻进复杂地层和处理事故的能力。它配套普通合金钻头等钻具可进行回转钻进；在硬岩层采用常规球齿钻头，进行冲击回转钻进，高速成孔；与空气压缩机及气动潜孔锤配套，在卵砾石等不稳定地层，采用跟管钻进钻具可进行套管钻进成孔，并增加了旋喷功能。

主要技术参数

钻孔直径（mm）： 150- 250

钻孔深度（m）：130-170

钻孔角度（°）：0-90

钻杆直径（mm）： 73、 89、 102、 114

额定输出扭矩（Nm）：7500

提升速度（m/min）：0-5可调，7、23、30

给进速度（m/min）：0~10可调、14、46、59

额定提升力（KN）：70

额定给进力（KN）：36

给进行程（mm）：3400

滑移行程（mm）：900

动力（电动机）：功率55kw+18.5kw

重量（kg）：6000

爬坡角度（°）：25°

额定转速（r/min）：10/20/30/35/40/60/65/70/85/130/170/

运输状态（L*W*H，mm）：5400x2100x2000

垂直工作状态 (L*W*H, mm) : 3600x2500x5600

厂家销售电话 : 15953482288

联系人 : 褚经理

厂址 : 济宁市安居镇安居工业园