强力分散机 强力搅拌机 塑料橡胶

产品名称	强力分散机 强力搅拌机 塑料橡胶
公司名称	佛山市金银河机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:塑料橡胶 物料类型:固-液
公司地址	中国广东 佛山市三水区 佛山市三水中心科技工业区西南A区4-1区
联系电话	86 0757 87323320 13929931739

产品详情

搅拌机类型	强力搅拌机	应用领域	塑料橡胶
物料类型	固-液	适用物料	胶水
动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	金银河	型号	2.5L~3300L
搅拌方式	潜水式搅拌	作业方式	循环作业式
搅拌鼓形状	圆盘型	每次处理量范围	出料1000-3000L(L)
电机功率	0~165 (Kw)	生产能力	2.5~3500L(L)
转速范围	0~1500 (r/min)	料桶容量	0~3000 (L)

强力分散机是一种已被实践证实了的高效多功能混合机,它能满足用户在操作 中迅速改变操作工作工艺的要求 ,可以根据客户要求定制各种能满足高低粘度物料的混 合机器,工作容积从10升到3500升,动力按物料粘度设计,可广泛应用于硅酮密封胶、粘合剂、化妆品 、化工产品、电池、食品、药品和塑料工业等行业。这种混合机可以以各种生产形式同时进行,单速、 双速、变速三种速度可供选择,满足各种工艺要求。强力分散机釜内有三根不同形式的搅拌器,其中一 个搅拌器(低速桨)在绕釜体轴线转动,其余两个搅拌装置(高速分散桨)又以不同的转速绕自身轴线 高速自转,使物料在釜内作复杂的运动,受到强烈的剪切和搓合。设备内山形刮壁刀绕釜体轴线转动, 将粘在壁上和底部的原料刮出参与混合,使混合效果更为理想。 设备密封性好,可抽真空,具有良好的排气除泡效果。设备釜盖可液压升降,釜体可自由

移动,操作十分方便。

П				强力分散机			
	规格型号	标称容枳	真空度	大学	(rpm) 分散转速	料缸形式	出料

_	_	_		_	_	
qf-5	51	-0.098	0 ~ 27	0 ~ 1500	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/ラ
qf-10	101	-0.098	0 ~ 27	0 ~ 1500	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/ラ
qf-20	201	-0.098	0 ~ 27	0 ~ 1500	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/フ
qf-50	501	-0.098	0 ~ 27	0 ~ 1500	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/フ
qf-100	1001	-0.098	0 ~ 27	0 ~ 1000	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/フ
qf-200	2001	-0.098	0 ~ 27	0 ~ 1000	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/フ
qf-300	3001	-0.098	0 ~ 27	0 ~ 1000	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/フ
qf-500	5001	-0.098	0 ~ 22	0 ~ 1000	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/フ
qf-1000	10001	-0.098	0 ~ 22	0 ~ 1500	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/ラ
qf-1500	1500l	-0.098	0 ~ 22	0 ~ 1500	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/ラ
qf-2000	20001	-0.098	0 ~ 22	0 ~ 1000	全304,电加热/ 水冷夹套	缸塞/ラ
qf-3500	3500l	-0.098	0 ~ 17	0 ~ 1000	全304,电加热/水冷夹套	缸塞/ラ
				•	•	