

无缝钢管喷标机 白墨喷码机 手持大字符喷码机

产品名称	无缝钢管喷标机 白墨喷码机 手持大字符喷码机
公司名称	沈阳欧朗斯包装设备有限公司
价格	15900.00/台
规格参数	品牌:欧朗斯 型号:ols 产地:沈阳
公司地址	中国辽宁沈阳市辽宁
联系电话	18640218640

产品详情

新款手持式喷码机

产品特点：

- 1、体积小巧，机身重2.6Kg，喷头超轻(只有700g,媲美EBS250手持机)
- 2、字符高度任意调节5MM-60MM区间任意调节
- 3、拼音输入法，操作方便
- 4、带清洗功能，墨袋封装墨水可在任何时候更换成清洗液袋，并且留有排墨接口，可瞬时将喷头和墨管里的墨水排出，并使之充满清洗液，保证下次正常使用，喷头永不堵塞，不干结。
- 5、气液分离，保证气泵气路不被墨水堵塞
- 6、四轮设计，可喷平面，弧面，管壁，等任何不规则面
- 7、轮距可调，可卡不同粗细管径的管材
- 8、4.3寸彩色液晶屏，人性化操作

产品参数：

喷印字体大小及行数：

7点阵：

高度10—24mm区间任意调节，宽度任意调节，可以喷印单行数字或英文

16点阵：

高度10—60mm区间任意调节，宽度任意调节，可以喷印单行汉字和双行数字或英文

软件功能：实时日期时钟、打印批次、记数、班次

字体上下颠、左右翻转

喷印图形：可喷印商标图形、符号等

日期代码：支持世纪、年、月、日、时、分、秒

打印速度：手动控制

打印距离：距被喷印物体表面：8mm固定

状态显示：打印时红色指示灯亮

屏幕显示：显示所有打印参数，一目了然，一键更改设置

触发方式：光电感应器触发

喷印控制：编码器控制

喷印方向：360度可喷

喷印材质：渗透性或非渗透材质均可

使用墨水：水性墨（渗透性表面）或油性墨（非渗透性）

墨水颜色：黑、红、蓝、黄、白，可选

供墨方式：内置气泵打压

气源压力：0.01—0.06Mp可调

电源参数：DC24V、1.5A，平均功耗小于30W

充电时间：不大于3小时

使用环境：温度-20度—70度，湿度30%-70%

线缆长度：1.8米（可根据要求定做）

机器重量：约3Kg

机器尺寸：205*130*110mm

机器外观：全不锈钢机身，抗磨耐用

