

## 684芯光交箱型号规格

产品名称	684芯光交箱型号规格
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GJX-684J 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

684芯光交箱型号规格：

684芯光交箱SMC684芯室外落地光交箱壁挂式144芯光交箱图片。光交箱参数:室外/壁挂式/不锈钢/SMC/落地式/无跳接72芯/96芯/144芯/288芯/360芯/576芯/720芯/1152芯/144芯...

684芯光交箱主要特点：

采用免跳纤方式，单面操作，箱体上方为各运营商独立仓（主干、光分区），中间主体部分为配线区（用户公共区）、箱体下方为外缆引入区；  
箱体外形尺寸：144芯-432芯：1470×750×320-576芯-864芯1470\*750\*540（高×宽×深，mm）；局端引入光缆，每个运营商设计1个12芯熔配一体化托盘；  
用户公共区共设计144芯288芯432芯576芯648芯720芯864芯；  
光分路器区采用盒式光分路器，每个运营商设计16个光分插槽，可安装1/2分16、1/2分32、1/2分64的盒式光分器。

产品名称：光交箱（Cable transfer box）产品型号：GXF05型、GXF05-M、GXF05-T产品材质：SMC、不锈钢、冷轧板

684芯光交箱(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，它是利用置于包覆护

套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆是当今信息社会各种信息网的主要传输工具。如果把“互联网”称作“信息高速公路”的话，那么，光缆网就是信息高速路的基石---光缆网是互联网的物理路由。一旦某条光缆遭受破坏而阻断，该方向的“信息高速公路”即告破坏。通过光缆传输的信息，除了通常的电话、电报、传真以外，大量传输的还有电视信号，银行汇款、行情等一刻也不能中断的信息。长途通信光缆的传输方式已由PDH向SDH发展，传输速率已由当初的140MB/S发展到2.5GB/S、4×2.5GB/S、16×2.5GB/S甚至更高，也就是说，一对纤芯可开通3万条、12万条、48万条甚至向更多话路发展。如此大的传输容量，光缆一旦阻断不但给电信部门造成巨大损失，而且由于通信不畅，会给广大群众造成诸多不便，如计算机用户不能上网、行情不能知晓、银行汇兑无法进行、异地存取成为泡影、各种信息无法传输。在边远山区，一旦光缆中断，就会使全县甚至光缆沿线几个县在通信上与世隔绝，成为孤岛。给党政军机关和人民群众造成的损失是无法估量的。

宁波品悦通信为适应三网融合,FTTx的推广,宁波品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆,皮线光缆,市内布线光缆,无源器件,线路辅助设施等。

宁波品悦通信FTTX布线应有尽有,质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!

销售热线:

手机:15336620995

手机:15888151207

电话:0574-63618503

QQ:474665107

地址:浙江省宁波龙山镇工业区

一,产品简介:产品结构与应用场景由宁波品悦通信公司开发的FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传

输网络工程的需求。

宁波品悦通信提供684芯光交箱热销现货供应，有需要的话请跟我们联系。