

通洋牌30kg工业洗衣机制造厂家 水洗机价格

产品名称	通洋牌30kg工业洗衣机制造厂家 水洗机价格
公司名称	泰州市通江洗涤机械有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	内筒尺寸:660x800mm 容量:30kg 外形尺寸:1520x1100x1300mm
公司地址	江苏省泰州市海陵区兴丰东路28号
联系电话	0523-85552166 13801431799

产品详情

工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。工业洗衣机适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等领域，满足大容量的洗衣要求。

通江工业洗衣机为泰州工业洗衣机名牌，洗涤机械网重点推荐产品欢迎来

工业洗衣机主要特点 1、工业洗衣机采用卧室滚筒型,工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长； 2、工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,工业洗衣机外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠； 3、工业洗衣机采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。

4、工业洗衣机专业用于服装厂，水洗厂，宾馆，酒店，医院，工矿企业等。

通江工业洗衣机为泰州工业洗衣机名牌，洗涤机械网重点推荐产品欢迎来电索取工业洗衣机报价！

本产品的材质是塑料,电子，类型是卧式，品牌是通洋，适用机械是工业洗衣机,工业烘干机，型号是GX-100，规格是齐全。

工业用洗衣机系列

工业用洗衣机介绍

工业用洗衣机由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。结构合理、安装使用方便。工作原理：由顶置电机、三角胶带、带动传动总成，使内筒作正反转运转，通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦，达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置，若运行中门被打开，机器立即停止运转，确保机器、操作人员的安全。

工业用洗衣机特点

1、工业用洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨

损小且无损伤，机器使用寿命长。

2、工业用洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构，外筒门盖上设有行程开关，运转安全可靠。

3、我公司生产的工业用洗衣机采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用。

4、工业用洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。石磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物，同时也是宾馆、酒店、医院、学校、服装厂，水洗厂，工矿企业等领域首选的洗涤设备产品。

一、工业用洗衣机用途

工业用洗衣机系列主要包括：工业用洗衣机、砂磨、石磨洗涤机、雪花机、乳胶产品泡洗机、洗涤两用染色机等。工业用洗衣机主要适用于宾馆、学校、部队、医院等企事业单位职工服装洗涤。砂磨、石磨洗涤机、雪花机、乳胶产品泡洗机、洗涤两用染色机主要用于服装针织行业各种织物的洗涤与漂染及牛仔服装的石磨水洗和雪花干洗，泡洗机主要用于乳胶产品工艺性泡洗。

三、工业用洗衣机系列结构简介

工业用洗衣机系列产品具有设计新颖、操作方便、运转平稳可靠、性能优良、结构合理、密封、保温、美观大方等优点。1、本机是卧式滚筒型，内外筒均采用优质不锈钢板特制而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。2、本机安全可

靠，内筒门盖上装有安全锁紧结构，外筒门盖上根据用户要求可设定电器互锁安全装置：若门未关好，机器就无法启动，若运行中门被打开，机器将立即停止运转。3、本机传送系统由电机经二级三角胶带传至滚筒主轴。运转平稳，无噪音，经久耐用。4、本机设有定时控制。根据洗涤工艺要求，调好时间，到时会自动停机。