

风冷10千瓦柴油发电机价格

产品名称	风冷10千瓦柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 厂家电话:021-51987641 产品热线:13020198296
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

风冷10千瓦柴油发电机价格

整机起动快捷，运转稳定，振动小，噪音低，重量轻，体积小，结构紧凑，广泛应用于工矿、企业、野外作业、工程施工、船舶、舰艇的供电电源，也适用于畜牧渔业、森林果园、园艺、宾馆、商业、办公等不可缺少的应急备用电源。

柴油发电机组安装测试过程，应该全部在发电机控制器上进行操作，并对气压、油压等方面数据的跟踪凯讯实业公司GU631A控制器监测。因此，柴油发电机组对控制器的性能、质量稳定性，以及操作的人性化等方面的要求很高。**市场用的比较多的一款控制器为香港凯讯实业公司的GU631A控制器，市场评价很高！

风冷10千瓦柴油发电机价格

大泽动力，为您提供更具性价比的电力解决方案！

技术咨询：13020198296

产品询价电话：021-51987641、13020198296（同微信）

QQ/微信咨询：2715411185

工厂地址：上海市奉贤区工业园

TO：尊敬的客户

我公司为互联网+实体企业，线下生产、线上销售，不设任何中间商，所有产品均属厂价直销。

大泽动力有专门的服务小组，提供及时专业的技术咨询、技术实施、维护支持等综合服务

我们有专业的工程师团队，可以根据客户的需求定制开发。包括产品的设计、配置方案、工程施工等。

我们有完善的生产车间及研发团队，可根据客户需求定制生产。有问题请联系我们，24小时为您服务。

我们随时为您的所有购物环节提供帮助，从售前到售后，让您享受一次愉快的购物。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997