

15千瓦柴油发电机舞台车使用

产品名称	15千瓦柴油发电机舞台车使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15千瓦柴油发电机舞台车使用

一台电机应该配多大功率的柴油发电机组

今天一早有一位客户打电话来询问如果有一台电机8kw，那么需要配多大功率的柴油发电机组呢？销售经理告诉这位客户，大概需要30kw的柴油发电机组。因为瞬间启动电流功率比较大，一般是电机的3倍左右，才能保证电机作匀速运动，大点销售柴油发电机组，在同一pin牌同一配置的柴油发电机组，在同行中价格优惠，****，售后服务好。15千瓦柴油发电机舞台车使用

联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO18000ETX

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 15KW
- 2.备用功率： 16KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP15
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器
- 11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 12-16H

8.噪音水平： 62-72db

9.机器重量： 490/590kg

10.外形尺寸: 1450*870*1000（不带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

启动电瓶的维护保养！

长期存放的电瓶，在使用前必须给予适当的充电，以保证电瓶正常的容量。（可通过比重计检测电瓶的实际容量）正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发，这就需要经常对电瓶进行补液。补液前，首先应清洁加注口周围的污物，防止其落入电瓶格中，然后把加注口打开，加入适量的蒸馏水或纯净水，切勿加得过满（以电瓶极板刻度为标准），否则，电瓶放电/充电时，内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出，造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。