

RFID智能试衣镜 智能展示终端

产品名称	RFID智能试衣镜 智能展示终端
公司名称	深圳宏德利科技有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	尺寸:313*28*697mm 重量:7KG 频率:902Mhz-928Mhz
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1221号天成大厦710-711
联系电话	13316982798

产品详情

一、产品简介

CP-700是一款由我司自主研发设计的交互型RFID智能展示终端（智能试衣镜），它以无线射频识别技术为基础，集成市面主流多媒体触摸一体机等技术产品，为零售行业品牌商门店及消费者带来了丰富的差异化体验。本产品具有高精准识读率、交互体验、多屏互动等特点，实现门店“实物商品+数字化商品”同步陈列，全方位多角度呈现品牌及产品价值，为品牌商销售决策提供最直接的数据采集手段；

二、行业场景应用：品牌商场门店。

三、技术特点

- 1、RFID远距离自动识别；
- 2、多功能一体式电容触控；
- 3、高清显示（可视角178°）；
- 4、支持移动端间的多屏互动；
- 5、提供接口，多应用平台无缝对接；

四、产品特性

消费者：

- 1、多角度了解商品信息及特点；
- 2、增加交互式虚拟试穿体验；
- 3、获取专业设计师潮流搭配推荐；
- 4、自助式结算，方便快捷；

零售商门店：

- 1、全方位多角度呈现品牌及产品价值；
- 2、虚拟陈列架，小空间大展示；
- 3、智能化导购，增加客户粘性；
- 4、组合搭配促关联销售；
- 5、获取畅销产品关注数据，为品牌商营销决策做可视化数据支撑；
- 6、实时掌握库存信息，杜绝断色断码现象造成的订单流失；

五、技术参数

主要性能指标

型号	RFID智能交互终端（CP-700）
尺寸	313mm*28mm*697mm
重量	7Kg
空中接口协议	ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2
频率范围	902Mhz-928Mhz
天线增益	8dbi
天线驻波	1.5
功率调整范围	5-23dBi
触控显示屏	21.5 " 电容屏，支持10点触控；显示器像素1920*1080，可视角178°
智能系统	Android4.4.4，全志A83T Cortex-A7八核CPU，主频2.0GHz
内存存储	1G RAM、8G ROM，支持TF卡、Micro SD卡扩展储存
网络支持	10M/100M自适应以太网、无线WIFI、蓝牙
数据接口	USB2.0 A型2个（含一个OTG）
工作温度	-10 ~50

六、产品功能

智能交互终端结合了无线射频识别、计算机网络、触摸屏操控、门店软件等技术，适用于服装门店及个零售业门店。

主要功能包括：

- 1、可以绑定顾客个人VIP账号，采集个人试衣记录；
- 2、一件呼叫店员，无需出试衣间完成试衣更换；
- 3、试穿衣服自动识别及商品信息推送；
- 4、试穿搭配推荐；
- 5、顾客消费习惯、爱好分析等。