

PBT 4820 台湾长春 加纤20

产品名称	PBT 4820 台湾长春 加纤20
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	台湾长春:PBT 4820:台湾长春 台湾长春:4820
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

PBT 4820台湾长春 加20%玻纤 阻燃V-0 高强度 耐热佳

用途:连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。

重要参数：吸水率:1.53 %成型收缩率:1 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:102.9 MPa弯曲强度:156.8 MPa

1.供应PBT 4022沙伯基础 加20%玻纤 高强度HB

用途:把手.家电部件

2.供应PBT 4032沙伯基础 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

用途：汽车的发动机罩下的零件

3.供应PBT 412E沙伯基础 加20%玻纤 注射成型

用途:把手.电器用具

4.供应PBT 420沙伯基础 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

用途:把手.家电部件.连接器

5.供应PBT 430沙伯基础 加33%玻纤HB抗冲击

用途:连接器

6.供应PBT 420SEO沙伯基础 加30%玻纤 阻燃V-0

用途:开关.连接器.切边机.食物搅拌机.马达定子

7.供应PBT 4140F台湾长春 加40%玻纤 阻燃V-0抗溶解 注射成型

8.供应PBT 4115F台湾长春 加15%玻纤 阻燃V-0抗溶解 注射成型

9.供应PBT 4130F台湾长春 加30%玻纤 阻燃V-0抗溶解 注射成型

10.供应PBT 4815台湾长春 加15%玻纤 阻燃V-0强度大 成型容易

11.供应PBT 4830台湾长春 加30%玻纤 阻燃V-0 高强度 耐热佳

12.供应PBT 4115 台湾长春 加15%玻纤 阻燃V-0抗溶解 注射成型

13.供应PBT 735沙伯基础 加40%玻璃矿物HB收缩性低

用途:家电部件

14.供应PBT 780沙伯基础 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

15.供应PBT 4012G沙伯基础 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

用途:连接器

16.供应PBT V2105U沙伯基础 抗紫外线 高刚性 抗冲击

用途:工业领域.汽车领域的应用.农业应用.室外应用

17.供应PBT VX4015沙伯基础 加15%玻纤 水解稳定 环保

18.供应PBT VX4920沙伯基础 加20%玻纤 添加成核剂 低密度

用途:连接器.汽车领域的应用

19.供应PBT VX4930沙伯基础 加30%玻纤 添加成核剂 低密度

用途:连接器.汽车领域的应用

20.供应PBT VX5121沙伯基础 加15%玻纤 低翘曲 环保

21.供应PBT VX5022沙伯基础 加20%玻纤 低翘曲 环保

22.供应PBT HX215HP沙伯基础 食品级 高流动

用途:药物.医疗/护理领域的应用

23.供应PBT HX420HP沙伯基础 食品级 加30%玻纤 流动性中等

用途:药物.医疗/护理领域的应用

24.供应PBT EF3512沙伯基础 阻燃V-0耐磨损

25.供应PBT EF4530沙伯基础 加30%玻纤 阻燃V-0流动性良好

26.供应PBT K4560沙伯基础 加30%玻纤 抗冲击 高流动

27.供应PBT K4530沙伯基础 加15%玻纤 水解稳定 高流动

用途:连接器.汽车领域的应用

28.供应PBT 815沙伯基础 加15%玻纤 表面光洁度良好HB

用途:把手.工业胶枪.家电部件.家电外壳.工业领域

29.供应PBT 830沙伯基础 加30%玻纤 表面光洁度良好HB

用途:把手.家电部件.家电外壳

30.供应PBT 855沙伯基础 加15%玻纤 阻燃V-0表面光洁度良好

用途:电器用具

31.供应PBT DR48沙伯基础 加17%玻纤 阻燃V-0注射成型

32.供应PBT DR51沙伯基础 加15%玻纤 电气性能优

用途:把手.连接器.电器用具

33.供应PBT 310SE0沙伯基础 未增强 阻燃V-0注射成型

用途:电力工业.线轴.键盘.开关及开关组件.工具外壳.电气/电子应用领域.家电部件.线圈骨架

34.供应PBT 325沙伯基础 通用级 未增强 改良的流动性HB

用途:喷洒器.喷嘴.把手.文具.泵件

35.供应PBT 312沙伯基础 未增强 中粘度 复合物

用途:复合物

36.供应PBT 315沙伯基础 未增强 高粘度 复合物

用途:复合物

37.供应PBT 357沙伯基础 抗撞击 阻燃V-0未增强

用途:开关.外壳

38.供应PBT 357M沙伯基础 易流动 阻燃V-0易脱模 注射成型

39.供应PBT 357U沙伯基础 阻燃V-0抗紫外线 不起霜 未增强

40.供应PBT 3020台湾长春 加20%玻纤 中粘度 高强度

用途:汽车各项零件.马达端盖.碳刷座.工业产品零件.建材

41.供应PBT 3030台湾长春 加30%玻纤 高强度 耐热性

用途:汽车各项零件.马达端口.碳刷座.工业产品零件.建材

用途:连接器.冷却风扇.插座.线圈轴.汽车零件.开关.电视机零件.整流器

42.供应PBT 5115台湾长春 加15%玻纤 阻燃级V-0

用途：连接器.冷却风扇.插座.线圈轴.汽机车零件.开关.电视机零件.整流器

43.供应PBT 4820台湾长春 加20%玻纤 阻燃V-0 高强度 耐热佳

用途:连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。

用途:连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。

44.供应PBT 5130台湾长春 加30%玻纤 无卤阻燃V-0

用途:连接器.冷却风扇.插座.线圈轴.汽机车零件.开关.电视机零件.整流器

45.供应PBT 1100台湾长春 坚韧级 高光泽 高粘度HB

用途:合胶原料.扣件组具.电脑键盘.文具外壳.旋扭开关

46.供应PBT 1200台湾长春 易流动 高光泽HB

用途:合胶原料.扣件组具.电脑键盘.文具外壳.旋扭开关