

榆树市铝单板厂家直销

产品名称	榆树市铝单板厂家直销
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

15年专业铝单板生产经验，技术先进、实力雄厚的氟碳铝单板制造商【冠泓铝单板厂家技术咨询热线137 28519166吴先生】供应天津外墙铝单板、弧形铝单板及其他金属装饰材料。

双曲铝单板、双弧铝单板以高等级铝合金为主要材料，经过裁剪、折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、喷涂等工序等多种加工工艺处理完成的金属幕墙产品。铝单板作为建筑外墙装饰的一种主要选择对象，它与瓷片、玻璃、铝塑板、蜂巢板、大理石等外装材料相比，因其独特的优越性而具有广阔的发展空间。人们习惯上把它归入铝质幕墙板一类产品。铝质幕墙板可细分为：单层板、铝塑复合板、铝蜂巢板3种典型产品，视具体要求而加以选择。

一、铝单板的简单构造

（1）铝单板主要选用1100系列或是3003系列铝合金板材经过折弯成型、焊接、背面加槽型加强肋，四周铆接角码组成。

（2）表面涂层：室外用材一般选用氟碳涂料，室内用材可选择聚酯涂料和粉末涂料。

(3) 户外用铝单板厚度一般选择2.5mm、3mm；低层和裙楼部分可选择2.0mm厚度，室内墙面与吊顶用时可选择最薄1.0mm或1.5mm。

铝单板的外形尺寸一般长度可由客户任意选择，展开后宽度一般不超过1800mm。

二、铝单板的主要性能

(1) 与瓷片、玻璃等材料相比，铝单板具有重量轻、强度高、刚性好、易加工等特点。

(2) 表面涂层由于选择了氟碳涂料，故具有超强的耐候性和耐紫外线性能，色彩和光泽保持长久，耐腐蚀性好，可在50-80℃的恶劣条件下使用。

(3) 耐酸碱性能良好。目前氟碳涂料是户外使用性能最优异的涂料。

(4) 加工性能优良，易切割、焊接、弯曲，可制作造型和便于工地安装，这一点是其它装饰材料无法比拟的。

(5) 隔音、减震性能良好，并可在铝单板上任意冲孔，也可在背后加吸音棉、岩棉等吸音隔热材料，阻燃性好，发生火灾时无毒烟产生。

(6) 颜色可选择性广、色泽漂亮，可任意选择。

(7) 易清洁，维护方便，符合环保要求。

三、铝单板的主要用途

(1) 主要用于建筑物外墙的装饰装修。

(2) 内墙、天花吊顶、门厅、门面、包柱、网架结构、户外飘棚等。