

# PA66 FE5171 PA66 FE5171

产品名称	PA66 FE5171 PA66 FE5171
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	38.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ:2504081682 email:g.jy521@163.com本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：食品级,医用级

重要参数：密度:1390 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:10 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:9300 MPa

食品级PA66 美国杜邦 FE5171 33%玻纤增强 食品级PA66 美国杜邦 FG101L

食品级PA66 美国首诺 R533H 33%玻纤增强 食品级PA6 日本宇部 1022C2 高粘度透明薄膜级 食品级PA6 日本宇部 1030B 食品级 食品级PA6 美国杜邦 3508 透明食品级尼龙 食品级PA66 3426美国杜邦 注塑级

食品级PA66 FG101L 玻纤增强

食品级PA66 FE5171 玻纤增强

PA66 FR50美国杜邦FR50 玻纤增强阻燃

PA66 FR15美国杜邦FR15 防火阻燃

PA66 FR10 美国杜邦FR10 阻燃防火

PA66 FR200日本旭化成FR200 无卤阻燃

PA66 FR370日本旭化成FR370 无卤阻燃

PA66 A3X2G5德国巴斯夫A3X2G5 加纤防火

PA66 A3X2G7德国巴斯夫A3X2G7 加纤防火

PA66 ST801美国杜邦ST801 超韧耐寒

PA66 A246M罗地亚A246M 超韧耐寒

PA66 A20V25罗地亚A20V25 加纤防火

PA66 103HSL 美国杜邦103HSL 耐高温

PA66 103FSL 美国杜邦103FSL 耐高温

PA66 A3EG6 德国巴斯夫A3EG6 玻纤增强

PA66 美国杜邦 101L中粘度 通用级

PA66 美国杜邦 101F中粘度 通用级

PA66 美国杜邦 ST801杰出的耐冲击性

PA66 美国杜邦 ST801A 超韧级 防紫外线

PA66 美国杜邦 8018 13%玻纤 超韧级

PA66 美国杜邦 70G33L GF33% 玻纤增强

PA66 美国杜邦 70G13L GF13% 玻纤增强

PA66 美国杜邦 70G43L GF43% 玻纤增强

PA66 美国杜邦 70G30L GF30% 玻纤增强

PA66 美国杜邦 80G33L 增韧级，耐冲，GF33% 玻纤增强

PA66 美国杜邦 80G25L 增韧级，耐冲，GF25% 玻纤增强

PA66 美国杜邦 80G33HS 增韧级，耐冲，GF33% 玻纤增强 热稳定

PA66 美国杜邦 80G25HS 增韧级，耐冲，GF25% 玻纤增强 热稳定

PA66 美国杜邦 FR50 GF25% 玻纤增强 V-0

PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂V-0

PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂V-0

PA66 美国杜邦 70G13HS1L GF13% 玻纤增强 热稳定