

批量销售雾炮机 除尘雾炮 车载雾炮 手动雾炮

产品名称	批量销售雾炮机 除尘雾炮 车载雾炮 手动雾炮
公司名称	中运智能车辆制造有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	产品:雾炮 射程:30m 是否可定制:是
公司地址	山东省济宁市高新区开源路11号
联系电话	0537-3153055 18553715732

产品详情

中运雾炮机适用于环卫路面清洁，空气除尘降温；矿厂除尘，降噪环保；农业喷药，雾状喷水；工程工地雾滴降尘，减少污染等等众多方面。雾炮机又分为手动雾炮，半自动雾炮，全自动雾炮，固定式雾炮机，移动式雾炮机，车载式雾炮机等。

在这个PM2.5严重超标的环境下，除尘降尘显得尤为重要，只要我们呼吸，就会对空气环境赖以生存。再不能根治污染源的同时，我们更对能做的就是减少，降低空气对我们不利或者对我们不好的物质，也就是空气中的浮尘。而雾炮的出现是可以更高效更好的实现除尘和降尘，因为雾炮喷射面广，喷射具体可以根据不同要求进行设计生产。

除尘雾炮特点

- 1、中运雾炮的功力强劲、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾；
- 2、中运雾炮工作效率高、喷雾速度快，对引起尘埃的场所、区域喷水除尘时，能快速将尘埃抑制降沉；
- 3、中运雾炮配套动力灵活，既可用市电，也可再没有电源的情况下配套柴油发电机组供电；
- 4、中运雾炮可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上使用；
- 5、中运雾炮操作方便灵活，使用安全可靠；
- 6、中运雾炮有遥控和人工控制操作两种功能，可随意控制调节水平旋转喷雾角度；
- 7、中运雾炮耗水量相比其它抑尘喷洒设备相比更加节能，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它设备。

型号 ZY30-5.0型

喷头个数	10/30
流量 (L/min)	10-50
雾滴颗粒 (um)	30-200
水平射程 (m)	25/30/50/100
俯仰角度	-10 ° -45 °
水平旋转角度	0 ° -360 °
工作压力 (MPa)	1.5-3.5
风机功率	2.2 (根据射程距离电机功率不一)
供电电源	AC380V、50Hz、三相四线
设备使用环境	-10 ° C ~ 50 ° C
喷嘴	铜和不锈钢喷嘴
喷圈	单喷圈
上下左右驱动	手动
电器元件	正泰、德力西
控制方式	手控
水箱	200升
遥控器	无
发电机组 (kw)	无

雾炮机使用安全操作规程及注意事项

- 1、作业时，请严格按照操作规程作业，严禁工作时先按液泵启动按钮，必须待雾炮机风机运行正常后才启动液泵，以免造成由于先启动液泵使液体倒流至轴流风机和喷筒内。
- 2、风机运转后，人员勿靠近轴流风机进风口也不得在风筒出风口站立。喷雾时，喷桶朝外；有风时，要顺风喷雾。
- 3、喷雾时，压力严禁超过说明书上的压力 40kg。
- 4、严禁泥沙、杂物进入水箱，以免堵塞管道、雾炮机喷头或损坏柱塞泵；若是喷头堵塞或漏液，应及时关闭喷液开关或停机清理排除。

5、喷雾作业结束后，必须排净机内积水，特别是在温度低，容易结冰的地区，不使用时必须彻底排净机内积水，以免冻裂设备和管道。作业后，如果农业喷洒有可能溅到的部位。如手、脚、脸的部位要及时地清洗。

诚信销售：刘小宇 竭诚为您服务

销售热线：18553715732 咨询电话：0537-3153055

网上QQ:2838671962 微信：18553715732

总公司地址：山东济宁高新区开源路11号