

PBT 4115F 台湾长春 阻燃性

产品名称	PBT 4115F 台湾长春 阻燃性
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	台湾长春:4115F 4115F:台湾长春 台湾长春:4115F
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

供应PBT 4022沙伯基础 加20%玻纤 高强度HB

用途:把手.家电部件

供应PBT4032沙伯基础 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

用途：汽车的发动机罩下的零件

供应PBT412E沙伯基础 加20%玻纤 注射成型

用途:把手.电器用具

供应PBT420沙伯基础 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

用途:把手.家电部件.连接器

供应PBT430沙伯基础 加33%玻纤HB抗冲击

用途:连接器

供应阻燃PBT420SEO沙伯基础 加30%玻纤V-0

用途:开关.连接器.切边机.食物搅拌机.马达定子

供应PBT4140F台湾长春 加40%玻纤 阻燃V-0抗溶解注射成型

供应PBT4115F台湾长春 加15%玻纤 阻燃V-0抗溶解注射成型

供应PBT4130F台湾长春 加30%玻纤 阻燃V-0抗溶解注射成型

供应PBT 4815台湾长春 加15%玻纤 阻燃V-0高强度 成型容易

供应PBT4830台湾长春 加30%玻纤 阻燃V-0 高强度耐热佳

供应PBT 4115 台湾长春 加15%玻纤 阻燃V-0抗溶解 注射成型

供应PBT 357沙伯基础 加40%玻璃矿物HB收缩性低

用途:家电部件

供应PBT780沙伯基础 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

供应PBT 4012G沙伯基础 加10%玻纤延展性HB成型周期快

用途:连接器

供应PBTV2105U沙伯基础 抗紫外线 高刚性 抗冲击

用途:工业领域.汽车领域的应用.农业应用.室外应用

供应PBT VX4015沙伯基础 加15%玻纤 水解稳定 环保

供应PBT VX4920沙伯基础 加20%玻纤 添加成核剂 低密度

用途:连接器.汽车领域的应用

供应PBT VX4930沙伯基础 加30%玻纤 添加成核剂 低密度

用途:连接器.汽车领域的应用

供应PBT VX5121沙伯基础 加15%玻纤 低翘曲 环保

供应PBT VX5022沙伯基础 加20%玻纤 低翘曲 环保

供应PBT HX215HP沙伯基础 食品级 高流动

用途:药物.医疗/护理领域的应用

供应PBT HX420HP沙伯基础 食品级 加30%玻纤 流动性中等

用途:药物.医疗/护理领域的应用

供应PBT EF3512沙伯基础 阻燃V-0耐磨损

供应PBT EF4530沙伯基础 加30%玻纤 阻燃V-0流动性良好

供应PBT K4560沙伯基础 加30%玻纤 抗冲击高流动

供应PBT K4530沙伯基础 加15%玻纤 水解稳定高流动
供应PBT 815沙伯基础 加15%玻纤 表面光洁度良好HB

用途:把手.工业胶枪.家电部件.家电外壳.工业领域

供应PBT 830沙伯基础 加30%玻纤 表面光洁度良好HB
供应PBT 3030台湾长春加30%玻纤高强度 耐热性

用途:汽车各项零件.马达端口.碳刷座.工业产品零件.建材

连接器.冷却风扇.插座.线圈轴.汽车零件.开关.电视机零件.整流器

供应PBT 5115台湾长春加15%玻纤阻燃级V-0

用途：连接器.冷却风扇.插座.线圈轴.汽机车零件.开关.电视机零件.整流器

供应PBT 4820台湾长春加20%玻纤阻燃V-0 高强度 耐热佳

用途:连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。

供应PBT 5130台湾长春加30%玻纤无卤阻燃V-0

用途:连接器.冷却风扇.插座.线圈轴.汽机车零件.开关.电视机零件.整流器