

内燃190A柴油发电电焊机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 内燃190A柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 产品编号:TO190A |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

内燃190A柴油发电电焊机

大泽发电电焊机要求质量，高效环保，作为卓越的大泽动力发电电焊机生产商，我们有义务将多的实惠留给大家，将好的品质带给大家，将低的价格留给大家，我们将大泽品牌继续维持发电电焊机行业的为己任。

柴油发电焊机如果交流负载容量很小（电动工具或可调速发动机），请将“怠速开关”放至“关”。

怠速装置是在机器不焊接时和/或不提供交流电时，可自动将发动机转速降低的装置，以便减少燃料消耗和降低噪音。

当焊接和提供交流电时，怠速装置工作。

如过使用怠速，将控制面板上的怠速开关置于“开”即可。

当怠速开关置于“开”时的功能：

内燃190A柴油发电电焊机

TO190A柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO190A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率KW 10

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-190A

空载电压 60V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 4.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220 (可选配380V)

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 188F (YOTOTI)

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 90|102

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H

售后服务：合作后我公司售后人员每年不少于12次电话回访了解用户使用情况。

关于质保：本厂专业生产汽油发电机、柴油发电机、多燃料发电机、发电焊机、水泵、园林机械、实行“产品三包”，一年保修，终身服务。

所售产品都是经过我们专业测试！我们有专业的技术人员会给您指导，请不用担心购买产品售后服务问题，一起问题由我们为您搞定！

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信）【技术指导】：13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943