

# 12芯ODF箱产品图片

产品名称	12芯ODF箱产品图片
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-ODFX-12X 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

12芯ODF箱产品图片：12芯ODF箱实用新型高科技技术公开了12芯ODF箱，包括ODF箱本体，所述ODF箱本体的底部固定安装有底座，ODF箱本体的顶部通过支撑柱卡接有横梁，ODF箱本体的两侧设有散热室，ODF箱本体的内部底端设有支撑板，所述支撑板的顶部安装有固定块，所述固定块的顶部设有存储框，所述存储框的内部底端通过转轴与转杆相连接，所述转杆的一端安装有绕线盘。绕线盘设有六个，并且分为两组，绕线盘之间通过转杆与转轴相连接，在绕线盘的内侧设有内径逐渐递减的绕线槽，并且每一个绕线盘通过进线槽和出线槽分别与进线孔与出线孔相连接，使得线缆在进行缠绕时不会出现混乱的现象，方便线缆的安装和提高维修时的分辨效率，增加了实用效果。

12芯ODF箱【ODF单元箱、ODF子框、19英寸ODF箱、ODF配线箱】----宁波品悦通信设备有限公司-  
电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 微信：15336620995 Q Q：474665107

12芯ODF箱产品图片：

12芯ODF箱 ODF架配置：

类型：标准19英寸机架式

包含配件：熔接盘1：尾纤保护管1根，光缆固定扣2套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤1条，FC/SC适配器12个

机箱重量：3.6kg

箱体颜色：灰白色（烤漆）

质感：磨砂

箱体尺寸：45 × 485 × 300 1U

材质:冷扎板

12芯ODF箱产品结构：

ODF单元箱由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成：

- 1、外壳：外壳方便开启，便于安装。
- 2、支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑；
- 3、集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m，余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；
- 4、固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。

光纤接头的保护采用热收缩保护管。

12芯ODF箱产品特点：

**模块化：**部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性；

**系统化：**拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；

**人性化：**强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；

**标准化：**严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；

**专业化：**专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

## 宁波品悦通信设备有限公司:一、售前服务

- 1、派专员为用户介绍国内、国外行业执行标准，介绍我厂的产品特点及概况，为用户选择质优价廉的产品素材。
- 2、技术方案，派专门技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以组织贵公司人员来厂考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我厂的产品，我厂也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术先进、价格合理、性能可靠的产品。

## 二、售中服务

- 1、我厂在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院、贵公司密切合作，保证设计工作的顺利开展，并积极听取现场操作员的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，我厂将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。
- 2、选择国内好的配套件制造厂商商家，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。
- 3、在制造过程中，我们全力配合安排图纸审查、产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊地开展。

## 三、售后服务

- 1、产品发到用户，我厂派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。
- 2、在设备进行安装调试期间，我厂派现场工作丰富的高级工程师亲临现场免费指导安装调试，保证产品正常顺利运行。
- 3、免费培训技术及维修人员，并与维修人员建立联系，在维修使用方面，做长期的技术支持。在贵单位使用设备期间，提供24小时的维修，以保证用户使用要求。
- 4、供应备件及时、确保用户满意！