

晶全照明灯具BJQ6128移动照明系统生产供应

产品名称	晶全照明灯具BJQ6128移动照明系统生产供应
公司名称	晶全照明科技有限公司
价格	180.00/件
规格参数	
公司地址	黄石市黄石港区湖滨大道1499号
联系电话	0714-3281111 15172095769

产品详情

晶全照明灯具BJQ6128移动照明系统生产供应

适用场所:

适用于、各警种人员装备作照明、信号指示使用。

适用于各种救急救难、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

适用于铁路工务、电务、供电、车务段等场所大范围施工检修照明。

适用于防汛抢险指挥、自然灾害现场救援、等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明等。

BJQ6128结构特点:

灯头组件由左右两个灯头组成，灯头采用高光效LED光源，照明亮度高，覆盖范围大，使用寿命长；灯头可折叠收起在灯具表面，不用拆卸灯头，省时省力，操作简单。

灯具采用四节伸缩杆作为升降调节方式，可根据照明高度要求手动操作迅速升降灯头，升起高度为1.8米；每个灯头可以在水平方向做360°的垂直翻转，为用户提供全方位照明服务。

灯具采用各种优质材质制作，结构紧凑，质量稳定，性能可靠，能在恶劣环境和气候条件下正常工作。

采用大容量高能锂电池，容量大，自放电率低，一次充满电后可满足8小时的使用需要。并有防电池过放和短路保护功能，使用安全可靠。

灯具功能多样，更具人性化。集聚泛照明、摄像、信号警示、录音扩音等功能，满足不同用户的使用需求。

采用标准USB充电接口，可为等数码产品充电，解决了用户在户外作业时或其他数码产品电量用尽无法使用的烦恼。

灯具体积小、重量轻，可以实施拖行、手提、背行三种携带方式。灯具底部也可以安装铁轨轮，便于用户在铁轨上作业。

灯具可通过充电器接AC220V直接给灯具供电，可满足长时间照明需求。

BJQ6128技术参数：

参数名称	参数值
额定电压	DC25.2V
电池容量	22Ah
额定功率(LED)	2 × 30W
LED平均使用寿命	100000H
照度	50米处中心照度： 3Lx 5米处中心照度： 200Lx
照明角度	水平方向 180度 垂直方向 180度
照明形式	聚光/泛光
连续照明时间	8H
充电器输入电压	AC220V
摄像头像素	800万
视频/图片格式	MP4/JPEG
摄像存储空间容量	32G
警示灯颜	红黄交替闪
扩音器（喇叭）功率	20-30W
电池使用寿命	500次循环
充电时间	6H
外形尺寸（长×宽×高）	收缩状态：365×330×620mm 升起状态：365×330×1800mm
重量	15.6Kg
防护等级	灯头：IP65 箱体：IP54

服务承诺：

感谢购买晶全照明科技有限公司的产品，公司先后通过ISO9001质量体系认证、国家防爆电气认证中心等权威部门认证，移动式、便携式产品自购买之日起3年内，固定式产品自购买之日起8年，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（免材料费和修理费）。移动式、便携式普通光源只保用1年，固定式光源保用2年，LED光源保用3年。在上述情况保用期内，由于使用不当而造成的损坏，只收取材料费，免费维修。

BJQ6128移动照明系统 晶全照明科技有限公司提供防爆灯产品实时报价，价格行情分析，优质照明工业分类产品批发、供应信息等。欢迎广大客户来电咨询！

手机号：15088558619