余姚沥青瓦油毡瓦别墅瓦厂家

产品名称	余姚沥青瓦油毡瓦别墅瓦厂家
公司名称	浙江易构科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	浩菲宇鸿:1000 标准:333 浙江:21
公司地址	杭州市余杭区良渚街道安溪工业园
联系电话	0571-88088886 18906810358

产品详情

别墅瓦哪里卖,油毡瓦怎么卖,沥青瓦多少钱,玻纤沥青瓦工艺,沥青瓦品牌厂家,沥青瓦施工视频 。

沥青瓦颜色常规12种西班牙红、亚洲红、晚霞红、水墨灰、云石灰、乌炭黑、海洋蓝等,形状6种 单标、马赛克、方块、歌德、鱼鳞、叠层供广大客户选择。

国家墙体材料"十五"规划中明确指出:"必须大力研究开发具有高效、节能、节土、利废、环保的轻质、高强、保温、隔热、防火型新型复合墙体材料及屋面防水材料"。

浩菲宇鸿彩色沥青油毡瓦是以玻璃纤维毡为胎体,经浸涂优质氧化石油沥青等原材料后,一面覆 盖彩色矿物粒料,另一面撒以隔离材料,所制成的瓦状屋面防水片材。它具有良好的防水、装饰功能, 是目前国内广泛应用于坡屋面的新型瓦片材料。

主要生产销售:单层标准型,双层标准型,马赛克型,歌德型等多种玻纤胎沥青瓦,颜色丰富、色彩斑斓,其完美的颜色可以匹配任何环境下的屋顶,并可根据客户需要,制作任意宽度的自粘封条,提高粘接性,增强抗风能力。 产品属于新型环保建材、在欧洲及美国使用非常普遍,国内处于起步发展阶段。主要用于木屋、别墅项目、平改坡工程、屋面防水工程,建筑装饰公司、轻钢公司、防水建材的合作伙伴。

易构沥青瓦其主要特点:屋面效果深浅有致,无序变化,给屋面带来漂亮雅致的感觉,改变呆板一色的现象。以欧洲标准EN544来进行配方及生产,从而来实现我们的质量承诺。

1、胎体:胎体的选择与应用,关系到沥青瓦的强度,耐水性、耐久性,抗裂性、防渗漏与胎体材质密不可分,因此胎体材质的优劣影响沥青瓦质量的主要因素。杭州易构公司为了达到国外产品的质量,从美国JM公司原装进口玻纤胎从而保证沥青瓦的质量。

- 2、配料:配料的质量与成份,对沥青瓦的抗高温性能,对紫外线抗老化,这一指标非常重要,我们的产品与美国顶级产品相比较:美国抗高温120 ,国内标准为85 ,为了达到美国产品抗高温性能及抗紫外线(也就是抗老化)的标准,易构公司不惜掺入抗高温、抗老化的高价化工原料,使产品在高温或者低温下施工都不用担心瓦的质量(瓦片环境温度可达+120 -40)。
- 3、覆面材料:彩色沥青瓦的覆面材料,主要功能是防护涂盖层。使其免受紫外线的直接照射,同时使瓦面产生鲜艳多变的色彩,我们采用国际工艺高温烧结砂,让屋面的色彩具有耐候性,更最重要的是砂的附着力,我们公司以美国RD公司流水线的设计原理,其压棍的独到设计,使砂的附着力达到或超过国外品牌产品,从而杜绝掉砂现象。