蝶阀厂家 东光阀门蝶阀直销

产品名称	蝶阀厂家 东光阀门蝶阀直销
公司名称	东光阀门 (江苏) 有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区大浮南村1-27
联系电话	0510-83701456 15358015566

产品详情

蝶阀厂家 东光阀门蝶阀直销

蝶阀的主要特点是:操作力矩小,安装空间小和重量轻。以DN1000为例,蝶阀约2T,而闸阀约3.5T,且蝶阀易与各种驱动装置组合,有良好的耐久性和可靠性。橡胶密封蝶阀缺点是作节流使用时,由于使用不当会产生气蚀,使橡胶座剥落、损伤等情况发生,所以如何正确选用则要根据工况要求。蝶阀的开度与流量之间的关系,基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量,其流量特性与配管的流阻也有密切关系,如两条管道安装阀门口径、形式等全相同,而管道损失系数不同,阀门的流量差别也会很大。如果阀门处于节流幅度较大状态,阀板的背面容易发生气蚀,有损坏阀门的可能,一般均在15°外使用。蝶阀处于中开度时,阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心,两侧形成完成不同的状态,一侧的蝶板前端顺流水方向而动,另一侧逆流水方向而动,因此,一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口,另一侧类似节流孔形开口,喷嘴侧比节流侧流速快的多,而节流侧阀门下面会产生负压,往往会出现橡胶密封件脱落。

法兰蝶阀 用途干工程 管道 电子

东光阀门主要产品有:气动阀门,电动阀门,保温阀门,氧气阀门,消防阀门,陶瓷阀门,蝶阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、过滤器,减压阀,调节阀,疏水阀,安全阀,柱塞阀,旋塞阀,放料阀,隔膜阀,针型阀,平衡阀,排气阀,水力控制阀,底阀,阻火器,呼吸阀,本公司坚持走:以质量求生存,以科技求发展,重合同守信用的道路,生产经营得到迅速发展。以优质的产品、完善的服务来与各界朋友共同创造一个美好的未来! 在东光阀门行销遍布大江南北之际,为所有东光阀门用户提供及时、完善的销售服务,使企业与客户紧密相连,携手共创美好未来! "确保您的投资效益"是我们的经营宗旨。

总经理率全体员工向广大用户致意,诚邀有志之士洽谈业务,互相交流,共图发展!

品质保证 诚信服务 共同发展、