

## 专业制造Y41-60T单臂压力机【免运费】

产品名称	专业制造Y41-60T单臂压力机【免运费】
公司名称	滕州市海润机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	布局形式:立式 电机功率:5.5KW 控制形式:数控
公司地址	滕州市龙山西路西首路南（姜屯镇黄庄村）
联系电话	06325038109 13806325878

### 产品详情

布局形式	立式	电机功率	5.5KW
控制形式	数控	类型	液压机
品牌	海润	适用行业	矿产、建筑、制造业
型号	Y41-60T	油箱容量	0.048m <sup>3</sup> ;
重量	1200KG	作用对象	钢材、各种金属、塑料、水泥

企业介绍：滕州市海润机床有限公司地处鲁南地区,京沪铁路、104国道贯穿南北，西临微山湖畔，北靠孔府、泰山，交通方便、工业发达。滕州市海润机床有限公司，是集研发，制造销售，服务于一体的中型企业。位于龙山路与济枣路交汇处，交通便利。本公司始终坚持产品质量第一，售后服务至上，赢得用户占领市场。海纳百川，润泽天下！滕州市海润机床有限公司，技术力量雄厚，生产设备先进，检测设备齐全，所用配件为国内知名品牌，产品深受用户喜爱，服务热线24小时开通，售后服务周到，及时！

主营产品：三梁四柱液压机、四柱液压机、单臂液压机、单柱液压机、龙门式液压机、单点闭式液压机、上顶式四柱液压机、水泥垫块机。

产品简介：机身为c型单臂式结构，采用全钢板co2焊接，焊接后通过回火振动处理，确保机身永不变形。液压系统位于机身内，外型美观，操作方便。

主要用途：主要适用于金属制品拉伸、成型及压制等工艺，亦可加工非金属材料，粉末冶金制品的压制，轴类零件的校正，套类零件的压装以及金属制品的整形、切边等工艺。

名称	单位	数值
公称压力	kn	600
开口高度	mm	500
行程	mm	400
工作台	mm	600 × 700
喉深	mm	300

(以上参数均可根据客户要求订做，欢迎来电咨询0632-5038109)

优势特点：

1.具有结构刚性好，导向性能好，速度快等特点。

2.方便的手动调整机构可调整压头或上工作台在行程中任意位置压制，也可在设计行程内任意调整快进和工进行程的长短。

3.整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够刚性的同时拥有最方便的操作空间。

4.可定做各种配套模具。

5.手动、自动、数控多种操作模式可选。

质量标准：

1. 液压机设计制造按jb3818-1999 液压机技术条件
- 2、 液压机的安全按jb3915-85 液压机安全技术条件
- 3、 液压系统按gb3766-83 液压系统通用技术条件