

## PC 2407 德国拜耳 防紫外线

产品名称	PC 2407 德国拜耳 防紫外线
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 2407:德国拜耳 德国拜耳:2407
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

欢迎您！来访我公司网站，

上海圆高塑化科技有限公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,,当天订货当天发货

1.供应PC台湾奇美PC-110食品级；PC，PC-110U耐候级台湾奇美；PC，PC-116:防火透明；PC-111：透明

1.供应PC,940A-116阻燃级美国GE；

供应PC，925U，945U抗紫外线阻燃级美国GE；

供应PC,943A阻燃级美国GE

供应PC,940-701阻燃级欧盟GE；

供应PC,945，940，920阻燃南沙GE；

供应PC,943A,925U，945U阻燃级抗紫外线南沙GE；

供应PC专业供应红外线穿透美国GE121R-21051材料

供应红外线穿透PC德国拜尔 3103GEF-75

2.供应PC,945A-116阻燃级沙特创新(透明)；

供应PC,920A,940A阻燃级沙特创新(透明)；

供应PC,943A,925U , 945U抗紫外线阻燃级沙特创新；

供应PC,920,940,945阻燃级沙特创新(不透明NC)；

供应PC,LS1,LS2,LS3光学级沙特创新（鼠标，汽车灯罩专用）；

供应PC, 低粘度241R, 阻燃V0 , 244R注塑级沙特创新中粘V2阻燃；

供应PC,243R注塑级抗紫外线沙特创新；高流动HF1110；超高粘度131R-111 , 3103高粘度高分子；

供应PC,141R,141 , 241沙特创新中粘标准等级；

供应PC,920A-GY2A426T阻燃级沙特创新灰色；

供应PC,940-GY2807阻燃级沙特创新灰色；

供应PC,500R沙伯基础玻纤增强阻燃级+(10%GF)；

供应PC,EXL1414耐寒级沙伯基础（-40°至40°；透明，不透，黑色）；

供应PC,FXA1414耐寒级沙伯基础（-40°至95°；透明，不透，黑色）；

3.供应PC,1201-08 , 1201-10 , 1201-15 , 1201-22食品级韩国LG

4.供应PC , 6485 , 6465阻燃级德国拜耳半透明；

供应PC , 6265阻燃V0德国拜耳不透明；

供应PC , 6555阻燃V0德国拜耳（透明，半透，不透）；

供应PC , 6557阻燃级抗紫外线德国拜耳（透明，半透，不透）；

供应PC , 3108,3208耐冲挤出注塑级德国拜耳FDA认证高粘（透明，半透，不透）；

供应PC , 2858,2458 , 2808食品级德国拜耳中粘（透明，半透，不透）；

供应PC , 2807,2607,2407抗紫外线德国拜耳热稳定（透明，半透，不透）；

供应PC,2865阻燃德国拜耳透明；热稳定2805；耐冲2605；

供应PC , 8025 , 8035玻纤增强德国拜耳（20% , 30%不透明）；

供应PC , 9415玻纤含量10% , 9125 , 9425玻纤增强V0阻燃德国拜耳（10% , 20%不透明）；

供应PC , 美国GE , 3412HF 玻纤增强20% , 高流动 , V1阻燃

5.供应PC , FPR3500,FPR4500阻燃V0 ; S3000R阻燃V2 , 高流动泰国三菱 ;

供应耐候级PC , S3000UR , S3000VR,S2000UR , S2000VR V2阻燃 ; 泰国三菱

供应PC,GS2010MR2玻纤增强泰国三菱V2阻燃10%GF ;

供应PC , 7025G10 , 7025G15玻纤增强级泰国三菱 ; 光学级3215 ;

6.供应PC , LS-2250耐磨级阻燃V2日本帝人 ;

供应PC 日本帝人LV-2250Y 耐磨擦磨损型

供应PC , L-1225Y,L-1250Y高透明FDA阻燃V2日本帝人

供应PC , L-1225Y黑色FDA阻燃V2日本帝人

供应PC , L-1225Y黑色FDA阻燃V2新加坡帝人

供应PC , L-1225Y黑色FDA阻燃V2嘉兴帝人

供应PC L-1250ZW 日本帝人中粘度 挤塑用

供应PC V2阻燃L-1250Z 日本帝人 , 抗紫外线1250Z100

供应PC V2阻燃L-1250Z 日本帝人 , 黑色

供应PC日本三菱EFD3205U光扩散86%以上

供应PC日本帝人ML-1105光扩散82%以上 , 半透明状。 PC灯罩专用原料 ( 泡壳料 ) 。

高光扩散PC系列产品的特性.

7.供应PC , 2807 , 2407抗紫外线上海拜耳透明 ;

供应PC , 6485 , 6555,6557防火V0上海拜耳 ;

供应PC上海拜耳(透明阻燃)2865 ; 热稳定2805 ; 耐冲2605 ;

供应PC上海拜耳2858,2458(透明食品级) ; 3208(吹挤注塑耐冲击FDA) ;

供应PC上海帝人高透明FDA阻燃V2 L-1250Y , L-1225Y ;

供应PC嘉兴帝人L-1250Y , L-1225Y ; 抗紫外线1250Z100

供应 耐刮擦性 PC 基础创新塑料 DMX2415

供应 阻燃 不透明 耐刮擦性 PC 基础创新塑料 DMX9455

供应 阻燃 透明 耐刮擦性 PC 基础创新塑料 DMX9455A

供应 防紫外线 耐刮擦性 PC 基础创新 DMX1435

8.供应PC,IR2200食品级日本出光；

9.供应PC,L-1250Y,L-1225Y注坯吹塑成型新加坡帝人；

10.供应PC台湾陶氏 食品级Oct-10、 Oct-00, 990082、 1059479。

供应PC 美国陶氏 4610-10中流动性，透明

供应防火PC 美国陶氏 4610-10 4800 -10

供应PC 美国陶氏4800-10 耐冲击性能 V-0

11.供应PC泰国拜耳抗紫2407,2807；V0防火6485，6555,6557；透明阻燃2865；注塑2405,2805；

12.供应PC，FPR3500,FPR4500 阻燃V0 日本三菱；光学级3215；高粘度抗紫外线CLS400；

供应PC，S2001R、S3001R食品级中粘日本三菱；S3000R高流动，低粘 吹塑级7022IR、7025IR；

供应PC日本三菱耐候性S-3000UR、S-3000VR,S-2000UR、S-2000VR；

供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15，GS2020、GS2030

供应PC日本三菱注塑级302-05、303-15、303-22

特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、HDT高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性 产品抗紫外线,PC,2407,德国拜耳介绍完毕