

PC 2600 德国拜耳 通用 2600

产品名称	PC 2600 德国拜耳 通用 2600
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 2600:德国拜耳 德国拜耳:2600
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

我司主要经营：古比雪夫氮VOLGAMID 沙伯基础SABIC、德国拜耳、美国杜邦、德国BASF、日本宝理、日本三菱、日本帝人、韩国三星、美国雪佛龙菲利普斯等旗下的PA6/66/612/46、PC、POM、PPS、LCP、PPO、PBT、PET、PPA、PEI、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS等工程塑料，美国路博润，德国拜耳，美国山都平的TPU、TPV、TPX、TPR等多种热塑性弹性体塑料。供美国苏威,日本住友，日本三井生产的PTFE、PEEK、PFA、PVDF、PEP、COC、PES等特种工程塑料。

德国拜耳 2556 PC 其它型号

Makrolon 1092

Makrolon 1095

Makrolon 1143

Makrolon 1239

Makrolon 1243

Makrolon 1243 MAS157

Makrolon 1248

Makrolon 1248 MAS068

Makrolon 1260

Makrolon 1804

Makrolon 1837

Makrolon 1844

Makrolon 1881

Makrolon 1885

Makrolon 1899

Makrolon 1952

Makrolon 1954

Makrolon 2205

Makrolon 2207

Makrolon 2256

Makrolon 2258

Makrolon 2400

Makrolon 2400 MAS401

Makrolon 2403

Makrolon 2405

Makrolon 2405 MAS048

Makrolon 2407

Makrolon 2408 MAS310

Makrolon 2456

Makrolon 2458

Makrolon 2467

供应PC美国GE：高流动HF1110；

2供应PC美国GE：超高粘度131R-111；

3供应PC美国GE：低粘度防火级241R、243R、244R；

4供应PC美国GE：透明中粘度防火级940A-116、945A-116、920A, 不透明防火V0：920,940,945

- 5供应PC美国GE：光学级LS1、LS2、LS3；鼠标，汽车灯罩专用
- 6供应PC美国GE：抗紫外线级、V0防火943A,925U，945U沙特创新(原GE)
- 7供应PC美国GE：121R、141、141R 143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R；
- 8供应PC美国GE：3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A；
- 9供应PC日本三菱：耐候性S2000VR、S3000VR；
- 10供应PC日本三菱：高粘度抗紫外线级CLS400；防火级FPR3500；
- 11供应PC日本三菱：光学级3215；食品级（FDA认可）S2001R、S3001R；
- 12供应PC日本三菱：吹塑级7022IR、7025IR；
- 13供应PC日本三菱：易脱模7025M10、7025M5、7025IR；
- 14供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR；高粘度抗紫外线CLS400；
- 15供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500；光学级3215；
- 16供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；
- 17供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR；高粘度抗紫外线CLS400；
- 18供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500；光学级3215；
- 19供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；
- 20供应PC日本出光：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700；
- 21供应PC，6485，6465德国拜耳V0阻燃不透明；
- 22供应PC，6555德国拜耳（V0阻燃，透明，半透，不透）；
- 23供应PC，6557德国拜耳（V0阻燃抗紫外线，透明，半透，不透）；
- 24供应PC，3108,3208德国拜耳（耐冲FDA认证高粘挤出注塑级，透明，半透，不透）；
- 25供应PC，2858,2458，2808德国拜耳（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，不透）；
- 26供应PC，2807,2607,2407德国拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）；
- 27供应PC，2865德国拜耳透明阻燃；热稳定2805；耐冲2605；
- 28供应PC，8025，8035德国拜耳玻纤增强（20%，30%不透明）；
- 29供应PC，9415，9125德国拜耳玻纤增强V0阻燃（10%，20%不透明）；
- 30供应PC泰国三菱V0阻燃FPR3500,FPR4500；V2阻燃S3000R；

31供应PC泰国三菱耐候性S3000UR , S3000VR,S2000UR , S2000VR ;

32供应PC泰国三菱玻纤增强级7025G10 , 7025G15 ; 光学级3215 ;

33供应PC日本帝人L-1225Y,L-1250Y(V2高透明FDA) ; LS-2250(V2耐磨) ; LN-1250G(V0阻燃) ;

34供应PC上海帝人L-1250Y , L-1225Y ;

35供应PC嘉兴帝人L-1250Y , L-1225Y ;

36供应PC韩国LG-DOW: 201-08 , 201-10 , 201-15 , 201-22 ;

37供应PC新加坡帝人注塑级L-1225Y , L-1250Y ; (注坯吹塑成型)

38供应PC台湾陶氏 Oct-10、 Oct-00, 990082、 1059479。

39供应PC泰国拜耳抗紫2407,2807 ; V0防火6485 , 6555,6557 ; 透明阻燃2865 ; 注塑2405,2805 ;

为非结晶性热塑性塑料

优点 1、 具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广

2、 高度透明性及自由染色性

3、 H.D.T.高

4、 耐疲劳性佳

5、 耐候性佳

6、 电气特性优

7、 无味无臭对人体无害符合卫生安全

8、 成形收缩率低、尺寸安定性良好

缺点 成形品设计不良易产生内部应力问题

用途 电子电器 : CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机

汽车 : 保险杠、分电盘、安全玻璃

工业零件 : 照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片