

# 椿本拖链 Tsubaki拖链 电缆拖链

产品名称	椿本拖链 Tsubaki拖链 电缆拖链
公司名称	上海臻辛机械设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:Tsubaki 规格:TKC45 产地:日本
公司地址	上海共和新路966号1904室
联系电话	13817112869

## 产品详情

上海臻辛机械设备有限公司TSUBAKI椿本电缆拖链·支撑软管及导向装置

椿本电缆拖链是在以机床为代表的产业机械上，集中、保护、导向可动部的电缆配线的装置。

### 电缆拖链

椿本的电缆拖链产品页面。从小型尺寸到大型尺寸，以开放式、封闭式准备品种丰富且使用容易的树脂制塑料系列、耐久性也优越的钢制系列。

### 详细

### 电缆拖链配件

专为电缆软管支撑导向装置开发的、拥有长的循环寿命和小弯曲半径的LL电缆拖链专用柔性电缆、简单且切实地夹紧电缆管线、防止电缆管线的滑动磨耗、损伤的电缆夹类等，也充实了各种配件。

### FLATVEYOR

椿本FLATVEYOR是在扁平电缆上内置支撑构件的自立式扁平电缆系统。能够以大3m的长行程使用。抑制上弹，能够以低噪音运行。

### CLEANVEYOR

CLEANVEYOR是实现发尘为零，无尘室专用的电缆系统。实现清洁度ISO 1级，弯曲次数也满足1,000万

次以上的长寿命。噪音等级也在38dB(A)以下，低噪音。根据使用条件装进专用的电缆、软管后提供。

## TOTALTRAX

TOTALTRAX是成套交付电缆拖链与电缆管线的服务。把经过末端加工的电缆管线组装在电缆拖链上后交付，因此顾客收货后可快速安装在机械、装置上。还可寻求供应商的一元化，也可削减订货工时。

### 上海臻辛机械设备有限公司TSUBAKI椿本电缆拖链

塑料系列从小型尺寸到大型尺寸，品种丰富。使用也容易的树脂制电缆拖链。

通用的、品种多样的TKP型、可通过Zip结构简单设置电缆的TKZP型、可自由操作三维空间的型号等，用户可根据用途选择合适的电缆拖链。

### 应对RoHS指令的商品

### 上海臻辛机械设备有限公司

### 产品种类开放式产品名特点TKP型

从小型尺寸到大型尺寸，品种丰富的基础型号。经济性好，交货期短，拼接也容易。

### 详细TKP型MW规格（低摩擦、低磨损规格）

通过使用高滑动性工程塑料，实现了提高电缆保护性和清洁度的高性能电缆拖链。

### 详细TKMK型（旧TKM型开放系列）

全尺寸能够进行多层分隔。竖隔片可选择单侧固定、两侧固定、两侧滑动。还能够以8mm或者16mm间隔应对特殊宽度的多功能电缆拖链。

### 详细TKR型

利用短节距与树脂挠曲的独特的弯曲结构，达成了低噪音和清洁度（低发尘）。TKR28H52产品阵容中也有长行程规格。

### 详细TKQ型（旧TKE型）

在短节距的连续链节结构上，无链节之间的接触，低噪音、低发尘。耐久性优越，高速也顺畅行走。

### 详细TKUA型

利用独特的链节结构，运行时的静音性优越，重量轻，体积小，操作容易的型号。

### 详细TKHCTKLC型

在针对电缆类的保护性上，采用优越的铝制撑条。能够以1mm为单位应对宽度尺寸，响应在受限的狭窄空间的设置要求。

#### 详细TKZP型

只需从薄板状态弯折关闭内圆周侧的Zip部，即可设置电缆管线。通过短节距和无链节结构，实现了低噪音、低发尘。

通过追加了关闭金属部件的新型状，使用更加方便了。

#### 详细TKQT型 (QUICKTRAX)

开闭臂杆与链节一体化的简便结构。铰链式臂杆可快速而简单地开闭，通过缓冲结构实现了高强度、高刚性。

#### 详细TKET型 (EASYTRAX)

通过与链节一体化的旋转式臂杆结构，可收纳电缆管线。通过链节与链节之间的防滑托结构，实现了高强度、高刚性。

#### 详细TKXC型

链节内断面高度是本公司产品中大的系列。铝制撑条能够以mm为单位设定宽度尺寸。采用刚性高的钢制金属部件，能够进行多样化的分隔。

#### 详细封闭式产品名特点TKA型

比其他封闭式重量还轻，而且寻求省空间。也可在托架部分安装盖板。

#### 详细TKC型

由于是全闭结构，保护电缆管线，使其不受粉尘、飞溅物等的损害，是强度高、刚性高的电缆拖链。

#### 详细TKMT型 (旧TKM型封闭系列)

由于是全闭结构，保护电缆管线，使其不受粉尘、飞溅物等的损害。能够进行多层分隔。

#### 详细TKLT型

在内圆周和外圆周安装塑料制盖板。从现有的开放式改为封闭式也容易。(部分种类有限制)

#### 详细TKXT型

链节内断面高度大的系列。铝制盖板的宽度尺寸能够以1mm为单位设定。采用刚性高的钢制金属部件，能够进行多样化的分隔。

#### 详细三维产品名特点FTP型

全闭结构，三维动作也确保小弯曲半径，保护电缆管线。可拼接，也容易调节长度。

#### 详细TKRB型 (ROBOTRAX)

利用钢丝，应对大的张力。开放结构，可插进电缆后插入，也易于进行维护作业。可以用在旋转的机器人上。

详细

上海臻辛机械设备有限公司TUBAKI椿本电缆拖链

钢制系列强度高、刚性高、耐久性也优越的钢制电缆拖链。

具有代表性的TK型结合电缆直径加工支撑板孔，因此实现高的支撑物保护性，还可应对不锈钢规格、旋转规格等特殊形式。

除此之外，还有通过全闭结构防止粉尘、飞溅物损伤电缆的TKF型、通过轻量化发挥优越的动态功能的TKLS系列等，品种齐全。

产品种类开放式产品名特点TK型

高强度，高刚性。耐热性也优越。将支撑板孔加工成适合电缆管线直径的孔径，因此实现高的支撑物保护。

详细TKS型

高强度，高刚性。将TK型的支撑板改为铝条的简易类型。

详细TKH型

可在高负载、低频度的场合使用。

详细TKLS型

通过轻量化，发挥优越的动态功能。当收纳电缆管线的质量相对较小时，也支持长行程。

详细封闭式产品名特点TKF型

由于是全闭结构，保护电缆管线，使其不受粉尘、飞溅物等的损害。

详细重负载产品名特点TKV型

可在高负载、高频度的场合使用。

详细TKI型

适合于高频度、长行程。

详细上海臻辛机械设备有限公司TSUBAKI椿本佳宝来TOTALTRAXTOTALTRAX是成套交付电缆拖链与电缆管线的服务。

把经过末端加工的电缆管线组装在电缆拖链上后交付，因此顾客收货后可快速安装在机械、装置上。

还可寻求供应商的一元化，也可削减订货工时。

## 1. 供应商的一元化

本公司建议的电缆拖链+电缆管线成套交付服务“TOTALTRAX”在一个窗口订购系统一套，能够只在必要的时候，向必要的地点，交付必要数量。

## 2. 本公司的专业人员从构想、设计到交付、设置，进行支持

不需要每个零部件的收货检查

不需要专业的作业技术人员、工具

缩短装配和安装时间

消除电缆的长度调节、切割等看不见的成本

削减多余的库存

向指定场所交付一套

电缆拖链·支撑软管及导向装置

上海臻辛机械设备有限公司TSUBAKI椿本电缆拖链配件电缆拖链专用柔性电缆

拥有长的循环寿命和小弯曲半径，专为电缆软管支撑导向装置开发的柔性电缆。

产品阵容中包括用于控制、电力、通信、信号传输的各种电缆，支持多样化的需求。

面向海外规格，获得了必要的UL规格/CSA规格的认定。

详细品种

电缆·软管夹具

用电缆拖链支撑和导向电缆、软管时，如果不固定（夹紧）电缆和软管两端，移动时电缆拖链与电缆、软管的运动就会发生偏差，有电缆管线因为滑动磨耗等而损伤的担忧。

电缆·软管夹具简单而切实地夹紧电和软管，防止电缆管线的损伤。

电缆拖链塑料系列 带滑动蹄片的长行程规格

塑料系列的长行程专用滑动蹄片。

安装滑动蹄片，通过长寿命化、省力化、降低运行成本，为综合成本降低做贡献。

## 长行程用导向槽

塑料系列长行程规格用导向槽。

导向槽本体为铝制，重量轻，使用容易。连结部是不容易发生接缝错位结构，因此可高精度地、短时间地进行设置。

## 支撑滚轮

支撑滚轮切实辅助电缆拖链的支撑导向功能。由于在标准设置中超过能力的情形。

## 传动链

标准传动链

免加油链条

高强度传动链

耐环境传动链

特殊链条

传动链配件

## 小型输送链

标准小型输送链

免加油小型输送链

耐环境小型输送链

间隙输送链

自由流动链条

特种小型输送链

## 大型输送链

标准强力大型输送链

耐负载大型输送链

耐环境输送链

特种大型输送链

特种用途大型输送链

大型输送链应用机器

大型输送链配件

顶板链

塑料顶板链

不锈钢顶板链

顶板链配件

链轮

传动链轮

小型输送链用链轮

大型输送机链轮

塑料顶板链用链轮

组件

电缆拖链·支撑软管及导向装置

电缆拖链

同步带

橡胶同步带

聚氨酯同步带

配件

同步带轮

标准带轮

止动带轮

配合孔径

减速机

齿轮减速电机

齿轮箱

伺服电机用减速机

联结件

摩擦式联结件

联轴器

卷挂形联轴器

盘式联轴器

弹性杆联轴器

动力刚性联轴器

直线作动机

动力缸

千斤顶

咬合链条式直线作动机

电气式制动机器

电气式过载保护设备

机械式保护机器

扭矩过载保护器

扭矩限制器

扭矩保持器

迷你型扭矩保持器



## 离合器

### 单向离合器

### 单程离合器

上海臻辛机械设备有限公司Tsubaki Kabelschlepp椿本佳宝来，是由日本传动巨头椿本在2010年并购德国佳宝来而生成，这是基于双方合作十多年来一个水道渠成的结果，十多年来，Kabelschlepp一直为椿本拖链提供技术支持。作为拖链的缔造者，Kabelschlepp拥用众多的技术专利，对技术的孜孜不倦的追求，使其在拖链的高端市场一直独步青云，身后虽有一大批追随者，但少有能望其背的。在其近60年的发展历程中，已经深入到全球100多个及地区的起重机行业，钢铁行业，石油平台，机床及自动化领域等多个行业。在中国，ZPMC,大起大重，太原重工，中海油，首钢，唐钢及宝钢等众多客户，都在享用Kabelschlepp带来的高质量的产品与服务。

在KabelSchlepp的产品体系中，有钢制拖链，铝制拖链及塑料拖链几大块，产品线从小到几毫米的用于喷墨打印机到巨型的用于钢铁与石油平台的。

产品系列：1) 基础型 BASIC-LINE / BASIC-LINE PLUS  
1.1 MONO系列：MONO 0130 MONO 0180 MONO 0132 MONO 0182 MONO 0202 MONO 0320；  
1.2 紧凑经济型 QuickTrax QT 0320.030 QT 0320.040  
1.3 轻量静音型 UNIFLEX Advanced 1320.020 1455.020 1555.020 1665.020 1455.030 1555.030 1665.030 1455.040 1555.040 1665.040；  
1.4 UNIFLEX 0250.030 0345.030 0345.040 0345.050 0455.050 0555.050 0665.050  
1.5 EasyTrax 0115 ET 0115.040  
1.6 EasyTrax 0320 ET 0320.030 ET 0320.040  
1.7 PROTUM P 0160 P 0240 P 0240 GS

2) 可变链宽度系列 VARIO-LINE  
2.1 经济型 K Series KC 0650 KC 0900 KE 0650 KE 0900  
2.2 静音型 MASTER Series HC 33 HC 46 LC 60 LC 80  
2.3 M Series MC 0320 MC 0650 MC 0950 MC 1250 MC 1300 ME 0320 ME 0650 ME 0950 ME 1250 MK 047 5 MK 0650 MK 0950 MK 1250  
2.4 易于安装 TKP 0910 TKP 0910H56 TKP 0910H802  
2.5 XL Series XLC 1650  
2.6 QUANTUM Q 040 Q 060 Q 080 Q 100  
2.7 TKR TKR 0150 TKR 0200 TKR 0260 TKR 0280

3) 全封闭式 TUBE SERIES  
3.1 超强保护 CoverTrax CT 1555.060 CT 1555.080  
3.2 UNIFLEX TUBES 0345.060 0455.060 0555.060 0665.060 0600.080  
3.3 MASTER TUBES LT 603  
3.4 MT Series MT 0475 MT 0650 MT 0950 MT 1250 MT 1300  
3.5 易于安装 TKP Series TKC 0910 H56 TKC 0910H803  
3.6 XLT Series XLT 1650  
3.7 CONDUFLEX CF 055 CF 060 CF 085 CF 115 CF 120 CF 175  
3.8 MOBIFLEX MF 030.1 MF 050.1 MF 050.2 MF 080.1 MF 080.2 MF 080.3 MF 110.1 MF 110.2 MF 110.3 MF 170.1 MF 170.2 MF 170.3

4) 钢制拖链 STEEL-LINE 重载，耐热，用于钢厂等恶劣环境中  
4.1 经济型 LS/LSX Series LS/LSX 1050 4.2 超强坚固稳定 S/SX Series S/SX 0650 S/SX 0950 S/SX 1250 S/SX 1800 S/SX 2500 S/SX 3200 S/SX 5000 S/SX 6000 S/SX 7000  
4.3 封闭式 CONDUFLEX CF 055 CF 060 CF 085 CF 115 CF 120 CF 175  
4.4 柔性金属管封闭式 MOBIFLEX MF 030.1 MF 050.1 MF 050.2 MF 080.1 MF 080.2 MF 080.3 MF 110.1 MF 110.2 MF 110.3 MF 170.1 MF 170.2 MF 170.3