

# 25KW静音汽油发电机

产品名称	25KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TOTO25
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 25KW静音汽油发电机

客户在购买发电机的时候也愿意在厂家直接购买，其实发电机主要就是看它的电机和动力，一个好的发电机，它的电机和动力都是蛮好的，发电机要是电机和动力坏了经销商那个也维修不了，只能送厂里维修，要是发电机出现一点小问题一般个人都是可以处理的。

25KW静音汽油发电机出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。25KW静音汽油发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。应急小型柴油发电机，工程应急柴油发电机，低能耗柴油发电机，马力大柴油发电机，上海小型柴油发电机，户外应急柴油发电机，小型柴油发电机组。

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚辉锋 【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

25KW静音汽油发电机技术参数（大泽动力TOYOTI）

1、产品编号 TOTO25

2、款式	静音
3、功率因素	1
4、额定功率	25KW
5、较大功率	27KW
6、品牌	大泽动力TOYOTI
7、额定电压	220 380V
8、相数	单相 三相
9、频率	50HZ 60HZ
10、噪音水平	55-60分贝
11、启动方式	电启动（选配全自动）
12、净重	245KG
13、额定转速	3000RPM
14、发动机型号	TO465（TOYOTI）
15、压缩比	12：01
16、油箱	40L
17、耗油量	350G.KW.H（满负载）
18、连续工作时间	12H
19、发动机类型	四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
20、绝缘等级	F级
21、款式	静音（黄灰）
22、燃油型号	90号以上汽油
23、尺寸：	1130*715*650MM（不含轮子/长*宽*高）
24、20尺柜子	22台
25、40尺柜子	46台
26、60尺柜子	60台
27、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL

28、工作环境温度 -20 ~ 40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997