

## 35KW静音汽油发电机资料

产品名称	35KW静音汽油发电机资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TOTO35
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 35KW静音汽油发电机资料

静音汽油发电机是一种小型发电设备，系指以汽油等为燃料，以汽油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由汽油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

一般来讲发电机组标明KW的是220V单相，大家看到参数里边应该有一项是功率因数，标明是“1”的，就用功率乘以1就是实际功率，那么标明KVA的是380V的，功率因数栏里标示的肯定是“0.8”，标明的功率数乘以0.8就是实际的功率。比如220V 5KW那么实际功率也就是 $5KW \times 1=5KW$ ；380V 5KVA的实际功率是 $5KVA \times 0.8=4KW$ ，大家应该明白了吧！35KW静音汽油发电机资料

交流发电机发出的为交流电，可以直接作为交流电动机和交流设施电源，使用范围广；而直流发电机主要为直流电动机、电解、电镀、电冶炼、充电及交流发电机的励磁等提供直流电。

虽然在需要直流电的地方，也可用电力整流器件，把交流电变成直流电。但在实际使用中利用交流电整流的方法在使用方便、运行和可靠性及某些工作性能方面，与直流发电机直接输出直流电还是存在一定的差别。

【销售经理】：姚辉锋 【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

### 35千瓦静音汽油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品编号 TOTO35
- 2、款式 静音

3、功率因素	1
4、额定功率	35KW
5、较大功率	37KW
6、品牌	大泽动力TOYOTI
7、额定电压	220 380V
8、相数	单相 三相
9、频率	50HZ 60HZ
10、噪音水平	60-65分贝
11、启动方式	电启动（选配全自动）
12、净重	390KG
13、额定转速	3000RPM
14、发动机型号	U系列-491（TOYOTI）
15、压缩比	12：01
16、油箱	40L
17、耗油量	350G.KW.H（满负载）
18、连续工作时间	12H
19、发动机类型	四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
20、绝缘等级	F级
21、款式	静音（黄灰）
22、燃油型号	90号以上汽油
23、尺寸	1480*780*1060MM（不含轮子/长*宽*高）
24、20尺柜子	10台
25、40尺柜子	23台
26、60尺柜子	30台
27、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
28、工作环境温度	-25 ~ 40

自动调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997