## 泊头鸿铭常温除尘布袋

| 产品名称 | 泊头鸿铭常温除尘布袋               |  |
|------|--------------------------|--|
| 公司名称 | 泊头市鸿铭机械制造有限公司            |  |
| 价格   | .00/个                    |  |
| 规格参数 |                          |  |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李村          |  |
| 联系电话 | 0317-8300896 18031762099 |  |

## 产品详情

除尘布袋是决定袋式除尘器除尘效率和工作温度的关键元件,更换滤袋的费用又是袋式除尘器的主要维修费用。因此路带工作寿命关系到除尘器的运行状态和使用成本,因此,选择滤料时应根据气体的温度'湿度'和化学特性;颗粒物的大小'重量'外形'有否琢磨性以及含尘浓度'过滤速度'清灰方式'排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素综合考虑。泊头鸿铭主要生产涤纶布袋,涤纶针刺毡、涤纶防水防油针刺毡,涤纶常温覆膜针刺毡。

## 常温除尘布袋

是应用最广泛的除尘布袋,其特点是在温度 130 的情况下正常连续工作,适应范围广,性能温度,其包括:涤纶针刺毡除尘布袋,防静电除尘布袋,拒水防油除尘布袋,三防除尘布袋,208除尘布袋,729除尘布袋,常温易清灰除尘布袋,常温亚克力除尘布袋等,除尘布袋形式有:圆形除尘布袋,梯形除尘布袋,U形除尘布袋。

我公司常温除尘布袋用高强低伸纱线织造增强基布,经针刺加固及后处理工艺而成。该产品除具有普通 毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好,耐酸、碱度适中的特点外,而且具有非常好的耐磨性。克重从350 g/㎡-800g/㎡,厚度从1mm-4mm我厂均可生产。后处理方式有压光、烧毛、热定型、浸渍烘干、涂层等 。具有尺寸稳定、易清灰、使用寿命长等特点。

## 常温除尘器布袋具有以下特性:

- 1、相对湿度小于30%(注意氧化)。
- 2、连续工作温度125 ,瞬间不超过140 ;
- 3、良好的耐酸碱性,PH值在3-11之间。

泊头鸿铭http://www.wchbcc.com/生产的除尘布袋耐用,易清灰,除尘效率高,联系电话:13930758169。